

Болезни сопутствующие алкоголизму



Своевременную наркологическую, психологическую и психотерапевтическую помощь вы можете получить у нас! Мы Вам поможем!




г. Минск, Долгиновский тракт, 152


8(017) 289-80-34

8(017) 385-90-27

8(017) 385-90-26



Экстренная психологическая
помощь «Телефон доверия»
в Республике Беларусь:



Учреждение:	Телефон:	Режим работы:
Республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию	8 801 100 16 11	круглосуточно
«Телефон доверия» для взрослых	8 017 352 44 44 8 017 290 43 70	круглосуточно
«Телефон доверия» для детей и подростков	8 017 263 03 03	круглосуточно
Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»	8 017 202 04 01	круглосуточная служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия»

Разработчик материалов:
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»,
Республиканский центр наркологического мониторинга и превентологии.




Республиканский научно-практический
центр психического здоровья

Капля Яда, несущая Смерть!



Минск, 2022

Способы борьбы с алкоголизмом



По данным ВОЗ, ведущими причинами смертности, связанными с алкоголем, у женщин являются сердечно-сосудистые заболевания (41,6%), заболевания пищеварительной системы (22%) и непреднамеренные травмы (15,5%).



Причины женского алкоголизма:

наличие совокупных психических и психологических проблем (переживание травмирующих ситуаций, травля в социальном или ближнем окружении, перенесенный опыт физического или сексуального насилия, развод, наличие статуса матери-одиночки, потеря близких, перенесенные чрезвычайные ситуации (преступное нападение, поджоги, кражи), финансовый кризис или долги);

наличие физической, физиологической проблемы (наследственная предрасположенность, психические расстройства, органические поражения головного мозга и/или преобладание процессов возбуждения над торможением);

наличие неблагоприятной социальной обстановки, приводящей к формированию патологической тяги к употреблению спиртных напитков (созависимые или зависимые отношения, пребывание в маргинальной, криминальной, социальноопасной или абьюзивной среде с отсутствием критики к употреблению алкогольных напитков, низкий уровень образования, обеспечения и социальной ответственности).

Для женщин характерно:

Стойкая, сильная физическая толерантность к спиртному (начинают бесконтрольно употреблять всё больше и больше спиртных напитков);

Из-за невозможности достать спиртное испытывает сильнейший дискомфорт, который может выражаться чрезмерным негативизмом в адрес окружающих, т.к. снижается критичность мышления;

Необоснованные, постоянные жалобы на неудачи в повседневных делах;

Появляется неопрятность, в доме также становится неопрятно, из-за чего она вынуждена это тщательно скрывать от окружающих и может возникать необоснованная подозрительность, что её хотят уличить в ее неблагополучии (если замужем и есть дети, то дети становятся предоставлены сами себе, а семья распадается, в тяжелых и запущенных случаях детей изымают из несостоятельной семьи и могут признать, как находящихся в социально опасном положении из-за недостатка внимания, недостаточного участия в жизни и воспитании своих детей, постоянного нахождения в неблагоприятных для жизни условиях).

Стадии женского алкоголизма

I

Пьющая женщина ищет оправдание каждому событию с употреблением алкоголя

II

Девушка становится безразличной к любым событиям, происходящим в её жизни, не ищет больше оправданий для каждого употребления спиртного, уходит в частые запои в следствие чего, поражения всех внутренних органов стремительно нарастают

III

Заметно снижена критичность мышления и интеллект, отмечается полная моральная, психическая деградация и системные нарушения в организме (особенно в работе печени, сердца и нервной системе), для состояния опьянения и опохмеления необходимо малое количество спиртного

Почему у женщин алкоголизм развивается быстрее?

Повышенная эмоциональность

Незащищенность нейронов от токсинов

Замедленные обменные процессы

Высокая чувствительность к этиловому спирту

Быстрое всасывание алкоголя

Низкая скорость выведения продуктов распада

