

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр психического здоровья»

**НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2017–2019 годы**

Информационно-статистический сборник

Минск
«Колорград»
2020

УДК [613.83+364.4-056.83](476)»2017/2019»(083.41)

ББК 56.14(4Бел)

Н29

Составители:

Т. В. Короткевич, Т. С. Голубева, Д. Э. Ёжиков,
А. С. Малмыгин, М. Г. Будняк, В. П. Максимчук

Наркологическая помощь населению Республики Беларусь
Н29 2017–2019 годы : инфор.-стат. сб. / РНПЦ психического здоровья ;
сост.: Т. В. Короткевич [и др.]. – Минск : Колорград, 2020. – 102 с.
ISBN 978-985-596-770-6.

В сборнике представлены статистические данные по показателям деятельности наркологической службы Республики Беларусь: обеспеченность населения наркологическими кадрами, общая и первичная заболеваемость вследствие наркологических расстройств, деятельность наркологических стационаров и др. Все статистические данные приведены в целом по республике, г. Минску и областям.

Сборник предназначен для организаторов здравоохранения, врачей-психиатров-наркологов, научных работников, преподавателей и студентов медицинских вузов.

УДК [613.83+364.4-056.83](476)»2017/2019»(083.41)

ББК 56.14(4Бел)

ISBN 978-985-596-770-6

© ГУ «РНПЦ психического здоровья», 2020

© Оформление. ООО «Колорград», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Численность населения Республики Беларусь (таблицы 1–2).....	4
Наркологическая служба (таблица 3)	8
Обеспеченность населения наркологическими койками (таблица 4)	10
Медицинские кадры организаций здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь (таблицы 5–8)	11
Сводные показатели заболеваемости наркологическими расстройствами (таблицы 9–14).....	19
Сводные показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами (таблицы 15–20)	22
Заболеваемость наркологическими расстройствами по классам болезней (таблицы 21–28)	25
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами по классам болезней (таблицы 29–36)	48
Контингенты пациентов с наркологическими расстройствами под диспансерным наблюдением (таблицы 37–48).....	72
Показатели деятельности стационаров наркологического профиля (таблицы 49–51)	96
Показатели деятельности отделений дневного пребывания наркологического профиля (таблица 52)	101

Таблица 1

Численность населения Республики Беларусь: среднегодовая и на конец года

Год	Среднегодовая численность населения			Численность населения на конец года		
	Всего	Взрослые (18 лет и старше)	Дети (до 18 лет)	Всего	Взрослые (18 лет и старше)	Дети (до 18 лет)
2005	9 775 307	7 804 197	1 971 110	9 750 540	7 741 713	1 934 245
2006	9 732 501	7 831 097	1 901 404	9 714 461	7 845 889	1 868 572
2007	9 702 116	7 858 280	1 843 836	9 689 770	7 870 675	1 819 095
2008	9 680 841	7 878 599	1 802 242	9 513 557	7 732 048	1 781 509
2009	9 506 765	7 737 190	1 769 575	9 499 972	7 742 332	1 757 640
2010	9 490 583	7 743 067	1 747 516	9 481 193	7 743 791	1 737 402
2011	9 473 172	7 739 001	1 734 171	9 465 150	7 734 213	1 730 937
2012	9 464 495	7 728 140	1 736 355	9 463 840	7 722 072	1 741 768
2013	9 465 997	7 714 455	1 751 542	9 468 154	7 706 833	1 761 321
2014	9 474 511	7 699 008	1 775 503	9 480 868	7 691 191	1 789 677
2015	9 489 616	7 682 748	1 806 868	9 498 364	7 674 310	1 824 054
2016	9 501 534	7 663 397	1 838 137	9 504 704	7 652 480	1 852 224
2017	9 498 264	7 639 891	1 858 373	9 491 823	7 627 304	1 864 519
2018	9 483 499	7 617 073	1 866 426	9 475 174	7 606 845	1 868 329
2019	9 465 675	7 597 102	1 868 573	9 408 400	нет данных	нет данных

Таблица 2

Численность населения Республики Беларусь по областям (2014–2019 гг.)

Регион	Всего		Взрослые		Дети		Всего		Взрослые		Дети	
	Среднегодовая численность населения за 2014 г.						Численность населения на конец 2014 г.					
Республика Беларусь	9 474 511	7 699 008	1 775 503	9 480 868	7 691 191	1 789 677	1 388 752	1 102 937	285 815	1 388 931	1 101 601	287 330
Брестская область	1 200 322	993 744	206 578	1 198 515	990 966	207 549	1 424 751	1 150 130	274 621	1 423 964	1 147 526	276 438
Витебская область	1 053 725	851 198	202 527	1 052 588	849 056	203 532	1 405 297	1 135 704	269 593	1 407 895	1 135 202	272 693
Гродненская область	1 071 620	870 856	200 764	1 070 695	868 716	201 979	1 930 044	1 594 439	335 605	1 938 280	1 598 124	340 156
Минская область	9 489 616	7 682 748	1 806 868	9 498 364	7 674 310	1 824 054	1 387 957	1 098 759	289 198	1 386 982	1 095 914	291 068
Могилевская область	1 196 050	987 269	208 781	1 193 587	983 564	210 023	1 423 452	1 144 893	278 559	1 422 941	1 142 270	280 671
г. Минск	1 051 357	846 265	205 092	1 050 125	843 480	206 645	1 412 599	1 136 167	276 432	1 417 303	1 137 140	280 163
Республика Беларусь	1 069 170	866 039	203 131	1 067 645	863 357	204 288	1 949 031	1 603 356	345 675	1 959 781	1 608 585	351 196
г. Минск	Среднегодовая численность населения за 2015 г.						Численность населения на конец 2015 г.					
Республика Беларусь	9 489 616	7 682 748	1 806 868	9 498 364	7 674 310	1 824 054	1 387 957	1 098 759	289 198	1 386 982	1 095 914	291 068
Брестская область	1 196 050	987 269	208 781	1 193 587	983 564	210 023	1 423 452	1 144 893	278 559	1 422 941	1 142 270	280 671
Витебская область	1 053 725	851 198	202 527	1 052 588	849 056	203 532	1 405 297	1 135 704	269 593	1 407 895	1 135 202	272 693
Гродненская область	1 071 620	870 856	200 764	1 070 695	868 716	201 979	1 930 044	1 594 439	335 605	1 938 280	1 598 124	340 156
Минская область	9 489 616	7 682 748	1 806 868	9 498 364	7 674 310	1 824 054	1 387 957	1 098 759	289 198	1 386 982	1 095 914	291 068
Могилевская область	1 196 050	987 269	208 781	1 193 587	983 564	210 023	1 423 452	1 144 893	278 559	1 422 941	1 142 270	280 671
г. Минск	1 051 357	846 265	205 092	1 050 125	843 480	206 645	1 412 599	1 136 167	276 432	1 417 303	1 137 140	280 163
Республика Беларусь	1 069 170	866 039	203 131	1 067 645	863 357	204 288	1 949 031	1 603 356	345 675	1 959 781	1 608 585	351 196
г. Минск	Среднегодовая численность населения за 2015 г.						Численность населения на конец 2015 г.					

Таблица 2 (продолжение)

Регион	Всего		Взрослые		Дети		Всего		Взрослые		Дети	
	Среднегодовая численность населения за 2016 г.						Численность населения на конец 2016 г.					
Республика Беларусь	9 501 534	7 663 397	1 838 137	9 504 704	7 652 480	1 852 224						
Брестская область	1 386 668	1 094 105	292 563	1 386 351	1 092 300	294 051						
Витебская область	1 190 784	980 116	210 668	1 187 983	976 675	211 308						
Гомельская область	1 421 799	1 139 315	282 484	1 420 656	1 136 355	284 301						
Гродненская область	1 048 810	840 652	208 158	1 047 494	837 827	209 667						
Минская область	1 420 147	1 137 348	282 799	1 422 992	1 137 555	285 437						
Могилевская область	1 066 027	860 994	205 033	1 064 409	858 622	205 787						
г. Минск	1 967 299	1 610 867	356 432	1 974 819	1 613 146	361 673						
	Среднегодовая численность населения за 2017 г.						Численность населения на конец 2017 г.					
Республика Беларусь	9 498 264	7 639 891	1 858 373	9 491 823	7 627 304	1 864 519						
Брестская область	1 385 412	1 090 955	294 457	1 384 476	1 089 617	294 859						
Витебская область	1 184 091	973 034	211 057	1 180 202	969 372	210 830						
Гомельская область	1 418 204	1 133 387	284 817	1 415 749	1 130 430	285 319						
Гродненская область	1 045 588	835 433	210 155	1 043 681	833 036	210 645						
Минская область	1 424 760	1 137 489	287 271	1 426 525	1 137 422	289 103						
Могилевская область	1 061 577	855 910	205 667	1 058 746	853 215	205 531						
г. Минск	1 978 632	1 613 683	364 949	1 982 444	1 614 212	368 232						

Таблица 2 (окончание)

Регион	Всего		Взрослые		Дети		Всего		Взрослые		Дети	
	Среднегодовая численность населения за 2018 г.	Численность населения на конец 2018 г.	Среднегодовая численность населения за 2019 г.	Численность населения на конец 2019 г.	Среднегодовая численность населения за 2018 г.	Численность населения на конец 2018 г.	Среднегодовая численность населения за 2019 г.	Численность населения на конец 2019 г.	Среднегодовая численность населения за 2018 г.	Численность населения на конец 2018 г.	Среднегодовая численность населения за 2019 г.	Численность населения на конец 2019 г.
Республика Беларусь	9 483 499	9 475 174	7 617 073	1 866 426	1 866 426	9 475 174	7 606 845	1 868 329	1 866 426	7 606 845	1 868 329	1 868 329
Брестская область	1 382 433	1 380 391	1 087 757	294 676	294 676	1 380 391	1 085 896	294 495	294 676	1 085 896	294 495	294 495
Витебская область	1 175 863	1 171 523	965 533	210 330	210 330	1 171 523	961 693	209 830	210 330	961 693	209 830	209 830
Гомельская область	1 412 819	1 409 890	1 127 582	285 237	285 237	1 409 890	1 124 746	285 144	285 237	1 124 746	285 144	285 144
Гродненская область	1 041 480	1 039 278	830 771	210 709	210 709	1 039 278	828 519	210 759	210 709	828 519	210 759	210 759
Минская область	1 427 527	1 428 530	1 137 196	290 331	290 331	1 428 530	1 136 954	291 576	290 331	1 136 954	291 576	291 576
Могилевская область	1 055 812	1 052 877	850 595	205 217	205 217	1 052 877	847 969	204 908	205 217	847 969	204 908	204 908
г. Минск	1 987 565	1 992 685	1 617 639	369 926	369 926	1 992 685	1 621 068	371 617	369 926	1 621 068	371 617	371 617
	Среднегодовая численность населения за 2019 г.	Численность населения на конец 2019 г.										
Республика Беларусь	9 465 675	9 408 400	7 597 102	1 868 573	1 868 573	9 408 400	—	—	1 868 573	—	—	—
Брестская область	1 378 594	1 347 000	1 084 054	294 540	294 540	1 347 000	—	—	294 540	—	—	—
Витебская область	1 166 868	1 133 400	957 775	209 093	209 093	1 133 400	—	—	209 093	—	—	—
Гомельская область	1 406 303	1 386 600	1 121 569	284 734	284 734	1 386 600	—	—	284 734	—	—	—
Гродненская область	1 037 093	1 025 800	826 532	210 561	210 561	1 025 800	—	—	210 561	—	—	—
Минская область	1 430 528	1 472 000	1 137 852	292 676	292 676	1 472 000	—	—	292 676	—	—	—
Могилевская область	1 049 986	1 023 000	845 522	204 464	204 464	1 023 000	—	—	204 464	—	—	—
г. Минск	1 996 303	2 020 600	1 623 798	372 505	372 505	2 020 600	—	—	372 505	—	—	—

Таблица 3

Наркологическая служба

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	Организации республиканского подчинения
Количество наркологических коек в психиатрических больницах	2017	460	45	120	0	70	0	45	0	180
	2018	625	45	225	0	130	0	45	0	180
	2019	580	0	225	0	130	0	45	0	180
Количество клинических центров «Психиатрия и наркология»	2017	3	0	1	0	1	1	0	0	0
	2018	3	0	1	0	1	1	0	0	0
	2019	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Количество наркологических коек в клинических центрах «Психиатрия и наркология»	2017	195	0	105	0	60	30	0	0	0
	2018	195	0	105	0	60	30	0	0	0
	2019	195	0	105	0	60	30	0	0	0
Количество диспансеров	2017	20	3	3	5	3	3	2	1	0
	2018	20	3	3	5	3	3	2	1	0
	2019	20	3	3	5	3	3	2	1	0

Таблица 3 (продолжение)

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	Организации республиканского подчинения
Количество наркологических коек в диспансерах	2017	581	120	0	100	0	0	30	331	0
	2018	616	155	0	100	0	0	30	331	0
	2019	613	150	0	102	0	0	30	331	0
Количество учреждений в общей лечебной сети, имеющих наркологические отделения	2017	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	2018	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	2019	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Количество наркологических коек в учреждениях в общей лечебной сети	2017	59	0	25	0	0	34	0	0	0
	2018	54	0	20	0	0	34	0	0	0
	2019	54	0	20	0	0	34	0	0	0
Количество наркологических кабинетов в общей лечебной сети	2017	141	13	20	16	21	18	19	34	0
	2018	108	13	20	16	21	19	19	0	0
	2019	108	13	20	16	21	19	19	0	0

Таблица 4

Обеспеченность населения наркологическими койками

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Количество коек	2017	1 081*	165	250	100	130	30	75	331
	2018	1 325*	200	245	100	130	64	75	331
	2019	1 277*	150	245	102	130	64	75	331
Количество коек на 10 тыс. населения	2017	1,14	1,19	2,12	0,71	1,25	0,64	0,71	1,67
	2018	1,40	1,45	2,09	0,71	1,25	0,45	0,71	1,66
	2019	1,36	1,11	2,16	0,74	1,27	0,43	0,73	1,64
Количество коек для взрослых	2017	1 076*	165	245	100	130	30	75	331
	2018	1 320*	200	240	100	130	64	75	331
	2019	1 272*	150	240	100	130	64	75	331
Количество коек для взрослых на 10 тыс. населения	2017	1,41	1,51	2,52	0,88	1,56	0,26	0,88	2,05
	2018	1,74	1,84	2,50	0,89	1,57	0,56	0,88	2,04
	2019	1,67	1,38	2,50	0,89	1,57	0,56	0,88	2,04
Количество коек для детей	2017	5	0	5	0	0	0	0	0
	2018	5	0	5	0	0	0	0	0
	2019	5	0	5	0	0	0	0	0
Количество коек для детей на 10 тыс. населения	2017	0,03	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,03	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,03	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* с учетом коек в организациях республиканского подчинения

Таблица 5

Медицинские кадры организаций здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Число штатных должностей врачей-психиатров-наркологов, всего	2017	487,5	83,25	66,25	71,25	62,25	48	60,50	96,0
	2018	508,25	82,00	66,00	71,50	62,25	68,50	57,25	100,75
	2019	536,25	82,00	65,00	83,25	63,00	72,75	56,00	114,25
Число занятых должностей врачей-психиатров-наркологов, всего	2017	460,75	80,75	64,75	66,25	55,25	46,5	59,0	88,25
	2018	448,75	74,75	60,00	63,75	54,25	57,25	50,50	88,25
	2019	480,00	76,25	58,00	76,50	56,50	60,00	49,25	103,50
Численность врачей-психиатров-наркологов (основных работников), всего	2017	366	66	54	56	52	37	29	72
	2018	323	58	42	52	52	35	24	60
	2019	338	55	39	50	51	38	23	82
Число штатных должностей врачей-психиатров-наркологов для детей	2017	52,75	17,75	4,25	0,5	19,75	1,0	1,5	8,0
	2018	84,50	8,75	11,50	11,75	10,00	17,25	11,75	13,50
	2019	84,25	8,25	11,50	11,50	9,75	18,00	11,75	13,50
Число занятых должностей врачей-психиатров-наркологов для детей	2017	43,50	14,25	4,25	0,50	16,50	1,00	1,50	5,50
	2018	76,00	6,50	11,00	11,00	7,25	15,00	11,75	13,50
	2019	76,25	8,25	11,00	11,50	7,50	15,75	11,75	10,50
Численность врачей-психиатров-наркологов (основных работников) для детей, физических лиц	2017	41	6	7	8	5	2	5	8
	2018	43	4	6	8	4	8	5	8
	2019	42	5	6	8	3	8	5	7

Таблица 5 (продолжение)

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Число штатных должностей врачей-психотерапевтов	2017	52,75	17,75	4,25	0,50	19,75	1,00	1,50	8,00
	2018	75,00	13,75	3,50	0,50	47,50	1,00	1,50	7,25
	2019	94,50	14,50	3,00	4,00	55,75	1,00	2,50	13,75
Число занятых должностей врачей-психотерапевтов	2017	43,50	14,25	4,25	0,50	16,50	1,00	1,50	5,50
	2018	64,25	11,50	3,00	0,25	41,50	1,00	1,50	5,50
	2019	80,00	10,00	3,00	3,75	49,00	1,00	2,50	10,75
Численность врачей-психотерапевтов (основных работников), физических лиц	2017	38	13	3	0	16	1	1	4
	2018	63	12	2	0	43	1	1	4
	2019	80	9	2	3	53	1	2	10
Число штатных должностей медицинских психологов	2017	88,25	16,75	10,75	9,00	21,25	7,00	5,50	18,00
	2018	121,50	17,25	9,25	9,00	53,00	9,00	5,50	18,50
	2019	148,75	18,25	11,00	12,25	64,25	9,00	5,50	28,50
Число занятых должностей медицинских психологов	2017	83,75	16,75	10,75	8,50	18,00	7,00	5,50	17,25
	2018	111,00	17,25	9,25	8,50	45,00	9,00	5,50	16,50
	2019	134,75	15,50	11,00	11,25	58,00	9,00	5,50	24,50
Численность медицинских психологов (основных работников), физических лиц	2017	82	18	9	9	19	7	4	16
	2018	105	16	7	7	46	10	4	15
	2019	136	16	11	12	58	10	4	25

Таблица 6

**Медицинские кадры организаций здравоохранения,
оказывающих наркологическую помощь в амбулаторных условиях**

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Число штатных врачей-психиатров-наркологов, всего	2017	426,25	67,25	60,50	67,00	54,75	46,25	55,75	74,75
	2018	423,50	66,00	58,00	62,75	52,00	66,75	50,75	67,25
	2019	432,25	66,00	57,00	74,50	52,75	69,00	49,50	63,50
Число занятых врачей-психиатров-наркологов, всего	2017	400,50	65,75	59,00	62,00	47,75	44,75	54,25	67,00
	2018	368,00	61,25	52,50	55,00	44,00	55,50	44,00	55,75
	2019	385,00	62,25	50,50	67,75	46,25	56,25	42,75	59,25
Численность врачей-психиатров-наркологов (основных работников), физических лиц, всего	2017	310	50	48	51	45	35	26	55
	2018	264	48	38	44	43	34	20	37
	2019	260	43	34	42	41	36	19	45
Число штатных должностей врачей-психиатров-наркологов для детей	2017	58,00	8,50	6,50	13,00	9,25	2,00	5,50	13,25
	2018	83,25	8,75	11,00	11,75	10,00	17,25	11,75	12,75
	2019	83,00	8,25	11,00	11,50	9,75	18,00	11,75	12,75
Число занятых должностей врачей-психиатров-наркологов для детей	2017	53,25	8,00	6,00	12,00	8,00	2,00	5,50	11,75
	2018	74,75	6,50	10,50	11,00	7,25	15,00	11,75	12,75
	2019	75,00	8,25	10,50	11,50	7,50	15,75	11,75	9,75
Численность врачей-психиатров-наркологов (основных работников) для детей, физических лиц	2017	41	6	7	8	5	2	5	8
	2018	43	4	6	8	4	8	5	8
	2019	42	5	6	8	3	8	5	7

Таблица 6 (продолжение)

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Число штатных должностей врачей-психотерапевтов	2017	43,00	17,50	3,00	0,00	18,75	0,00	0,50	3,25
	2018	52,25	12,75	1,50	0,00	34,50	0,00	0,50	3,00
	2019	60,75	13,50	1,50	3,75	37,50	0,00	1,50	3,00
Число занятых должностей врачей-психотерапевтов	2017	36,50	14,00	3,00	0,00	16,00	0,00	0,50	3,00
	2018	45,50	11,50	1,50	0,00	29,00	0,00	0,50	3,00
	2019	51,00	10,00	1,50	3,50	32,50	0,00	1,50	2,00
Численность врачей-психотерапевтов (основных работников), физических лиц	2017	33	12	2	0	16	0	0	3
	2018	46	12	2	0	30	0	0	2
	2019	51	9	1	3	36	0	1	1
Число штатных должностей медицинских психологов	2017	58,25	12,00	8,25	8,00	18,25	4,00	4,50	3,25
	2018	71,75	14,50	4,50	7,50	38,00	6,00	3,50	3,75
	2019	85,00	15,50	6,50	9,25	40,50	6,00	3,50	3,75
Число занятых должностей медицинских психологов	2017	55,25	12,00	8,25	7,50	16,00	4,00	4,50	3,00
	2018	69,25	14,50	4,50	7,00	32,00	6,00	3,50	1,75
	2019	76,75	13,75	6,50	8,25	36,50	6,00	3,50	2,25
Численность медицинских психологов (основных работников), физических лиц	2017	56	14	7	7	17	5	3	3
	2018	69	13	4	5	35	7	2	3
	2019	81	14	7	9	39	7	2	3

Таблица 7 (продолжение)

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витбская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Число штатных должностей врачей-психотерапевтов	2017	1,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Число занятых должностей врачей-психотерапевтов	2017	1,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Численность врачей-психотерапевтов (основных работников), физических лиц	2017	1	1	0	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Число штатных должностей медицинских психологов	2017	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
	2018	3,25	0,00	1,25	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	2019	3,50	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Число занятых должностей медицинских психологов	2017	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
	2018	3,25	0,00	1,25	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	2019	3,50	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Численность медицинских психологов (основных работников), физических лиц	2017	2	0	1	0	0	0	1	0
	2018	2	0	0	0	1	0	1	0
	2019	3	0	1	0	1	0	1	0

Таблица 8 (продолжение)

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Число штатных должностей врачей-психотерапевтов	2017	9,50	0,00	1,25	0,50	1,00	1,00	1,00	4,75
	2018	22,00	1,00	1,25	0,50	13,00	1,00	1,00	4,25
	2019	33,25	1,00	1,00	0,25	18,25	1,00	1,00	10,75
Число занятых должностей врачей-психотерапевтов	2017	8,00	0,00	1,25	0,50	0,50	1,00	1,00	3,75
	2018	18,00	0,00	0,75	0,25	12,50	1,00	1,00	2,50
	2019	28,50	0,00	1,00	0,25	16,50	1,00	1,00	8,75
Численность врачей-психотерапевтов (основных работников), физических лиц	2017	7	0	1	0	1	1	1	3
	2018	17	0	0	0	13	1	1	2
	2019	29	0	1	0	17	1	1	9
Число штатных должностей медицинских психологов	2017	28,00	2,75	2,50	1,00	3,00	3,00	1,00	14,75
	2018	40,50	2,75	3,50	1,50	14,00	3,00	1,00	14,75
	2019	60,25	2,75	3,00	3,00	22,75	3,00	1,00	24,75
Число занятых должностей медицинских психологов	2017	26,50	2,75	2,50	1,00	2,00	3,00	1,00	14,25
	2018	38,50	2,75	3,50	1,50	12,00	3,00	1,00	14,75
	2019	54,50	1,75	3,00	3,00	20,50	3,00	1,00	22,25
Численность медицинских психологов (основных работников), физических лиц	2017	25	3	2	2	2	2	1	13
	2018	34	3	3	2	10	3	1	12
	2019	52	2	3	3	18	3	1	22

Таблица 9

Заболеваемость наркологическими расстройствами

Год	человек									
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
2012	359 289	55 906	38 299	57 831	45 353	59 509	39 515	62 876		
2013	357 635	55 669	38 384	57 388	47 272	58 053	38 935	61 934		
2014	349 374	54 739	37 049	57 793	43 321	56 763	39 486	60 223		
2015	347 895	56 193	38 379	56 618	43 271	56 281	39 197	57 956		
2016	344 370	56 619	37 774	56 242	41 819	56 784	38 431	56 701		
2017	345 738	58 600	38 631	55 946	39 575	57 839	39 773	55 374		
2018	333 146	56 495	38 189	54 381	38 181	54 241	38 807	52 852		
2019	329 037	58 510	39 662	55 438	36 838	52 312	35 947	50 330		

Таблица 10

Показатели заболеваемости наркологическими расстройствами

Год	на 100 тыс. населения							
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
2012	3 796,2	4 019,4	3 162,5	4 047,9	4 279,3	4 242,5	3 664,6	3 321,4
2013	3 778,1	4 006,5	3 185,2	4 022,7	4 473,8	4 139,9	3 623,5	3 240,2
2014	3 687,5	3 941,6	3 086,6	4 056,4	4 111,2	4 039,2	3 684,7	3 120,3
2015	3 666,1	4 048,6	3 208,8	3 977,5	4 115,7	3 984,2	3 666,1	2 973,6
2016	3 624,4	4 083,1	3 172,2	3 955,7	3 987,3	3 998,5	3 605,1	2 882,2
2017	3 640,0	4 229,8	3 262,5	3 944,9	3 785,0	4 059,6	3 746,6	2 798,6
2018	3 512,9	4 086,6	3 247,7	3 849,1	3 666,0	3 799,6	3 675,6	2 659,1
2019	3 476,1	4 244,2	3 399,0	3 942,1	3 552,0	3 656,8	3 423,6	2 521,2

Таблица 11

Заболееваемость наркологическими расстройствами в возрасте 18 лет и старше

Год	человек								
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
2012	332 234	52 949	36 204	52 145	42 414	55 488	37 113	55 921	
2013	331 220	52 463	36 103	52 156	44 496	54 311	36 701	54 990	
2014	323 381	51 449	34 937	52 680	40 510	53 082	37 349	53 374	
2015	320 743	52 383	35 792	51 891	40 064	52 647	36 989	50 977	
2016	318 007	52 519	35 388	51 841	38 951	53 248	36 227	49 833	
2017	320 783	54 425	36 654	51 836	37 297	54 343	37 608	48 620	
2018	320 018	55 987	37 466	52 049	36 995	53 727	37 637	46 157	
2019	318 839	58 148	38 804	54 587	36 078	51 832	35 697	43 693	

Таблица 12

Показатели заболеваемости наркологическими расстройствами в возрасте 18 лет и старше

Год	на 100 тыс. населения								
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
2012	4 299,0	4 776,7	3 599,4	4 499,6	4 933,0	4 859,8	4 217,6	3 554,2	
2013	4 293,5	4 743,4	3 610,9	4 515,3	5 200,0	4 772,5	4 192,2	3 470,8	
2014	4 200,3	4 664,7	3 515,7	4 580,4	4 759,2	4 673,9	4 288,8	3 347,5	
2015	4 174,9	4 767,5	3 625,4	4 532,4	4 734,2	4 633,7	4 271,1	3 179,4	
2016	4 149,7	4 800,2	3 610,6	4 550,2	4 633,4	4 681,8	4 207,6	3 093,6	
2017	4 198,8	4 988,8	3 767,0	4 573,6	4 464,4	4 777,5	4 393,9	3 013,0	
2018	4 201,3	5 147,0	3 880,3	4 616,0	4 453,1	4 724,5	4 424,8	2 853,4	
2019	4 196,9	5 363,9	4 051,5	4 867,0	4 365,0	4 555,2	4 221,9	2 690,8	

Таблица 13

Заболеваемость наркологическими расстройствами в возрасте до 18 лет

Год	человек									
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
2012	27 055	2 957	2 095	5 686	2 939	4 021	2 402	6 955		
2013	26 415	3 206	2 281	5 232	2 776	3 742	2 234	6 944		
2014	25 993	3 290	2 112	5 113	2 811	3 681	2 137	6 849		
2015	27 152	3 810	2 587	4 727	3 207	3 634	2 208	6 979		
2016	26 363	4 100	2 386	4 401	2 868	3 536	2 204	6 868		
2017	24 955	4 175	1 977	4 110	2 278	3 496	2 165	6 754		
2018	13 128	508	723	2 332	1 186	514	1 170	6 695		
2019	10 198	362	858	851	760	480	250	6 637		

Таблица 14

Показатели заболеваемости наркологическими расстройствами в возрасте до 18 лет

Год	на 100 тыс. населения									
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
2012	1 558,1	1 047,0	1 021,0	2 107,5	1 469,3	1 541,3	1 211,0	2 175,7		
2013	1 508,1	1 131,1	1 111,3	1 927,1	1 381,5	1 415,9	1 122,3	2 123,0		
2014	1 464,0	1 151,1	1 022,4	1 861,8	1 388,0	1 365,4	1 064,4	2 040,8		
2015	1 502,7	1 317,4	1 239,1	1 697,0	1 563,7	1 314,6	1 087,0	2 019,0		
2016	1 434,2	1 401,4	1 132,6	1 558,0	1 377,8	1 250,4	1 075,0	1 926,9		
2017	1 342,8	1 417,9	936,7	1 443,0	1 084,0	1 217,0	1 052,7	1 850,7		
2018	703,4	172,4	343,7	817,6	562,9	177,0	570,1	1 809,8		
2019	545,8	122,9	410,3	298,9	360,9	164,0	122,3	1 781,7		

Таблица 15

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами

Год	человек								
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
2012	72 901	10 754	8 438	11 219	8 215	10 933	7 798	15 544	
2013	70 302	9 632	8 189	10 680	8 983	10 616	7 652	14 550	
2014	66 474	9 913	7 318	10 106	7 032	9 955	7 936	14 214	
2015	66 711	10 987	7 198	9 507	7 044	9 789	7 856	14 330	
2016	66 201	11 981	6 722	9 074	5 558	9 592	8 358	14 916	
2017	68 464	13 073	7 508	8 854	4 751	10 185	9 979	14 114	
2018	59 274	12 007	5 766	8 596	3 939	8 240	7 984	12 742	
2019	58 727	12 746	6 435	8 743	3 603	7 926	6 935	12 339	

Таблица 16

Показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами

Год	на 100 тыс. населения								
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
2012	770,3	773,2	696,8	785,3	775,1	779,4	723,2	821,1	
2013	742,7	693,2	679,5	748,6	850,1	757,1	712,1	761,2	
2014	701,6	713,8	609,7	709,3	667,4	708,4	740,6	736,5	
2015	703,0	791,6	601,8	667,9	670,0	693,0	734,8	735,2	
2016	696,7	864,0	564,5	638,2	529,9	675,4	784,0	758,2	
2017	720,8	943,6	634,1	624,3	454,4	714,9	940,0	713,3	
2018	625,0	868,5	490,4	608,4	378,2	577,2	756,2	641,1	
2019	620,4	924,6	551,5	621,7	347,4	554,1	660,5	618,1	

Таблица 17
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами в возрасте 18 лет и старше

Год	человек								
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
2012	62 047	9 396	7 301	9 123	6 899	9 467	6 712	13 149	
2013	59 343	8 166	7 050	8 668	7 617	9 053	6 589	12 200	
2014	55 291	8 286	6 146	8 059	5 610	8 405	6 901	11 884	
2015	55 164	9 252	6 066	7 759	5 274	8 244	6 668	11 901	
2016	55 293	10 015	5 608	7 443	4 371	7 989	7 300	12 567	
2017	57 886	11 185	6 516	7 355	3 612	8 559	8 870	11 789	
2018	55 401	11 749	5 649	8 161	3 556	8 020	7 870	10 396	
2019	54 875	12 557	6 234	8 284	3 320	7 688	6 802	9 990	

Таблица 18
Показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами в возрасте 18 лет и старше

Год	на 100 тыс. населения								
	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
2012	802,9	847,6	725,9	787,2	802,4	829,1	762,8	835,7	
2013	769,2	738,3	705,1	750,4	890,2	795,5	752,6	770,0	
2014	718,2	751,3	618,5	700,7	659,1	740,1	792,4	745,3	
2015	718,0	842,0	614,4	677,7	623,2	725,6	769,9	742,3	
2016	721,5	915,4	572,2	653,3	520,0	702,4	847,9	780,1	
2017	757,7	1 025,3	669,7	648,9	432,4	752,5	1 036,3	730,6	
2018	727,3	1 080,1	585,1	723,8	428,0	705,2	925,2	642,7	
2019	722,3	1 158,3	650,9	738,6	401,7	675,7	804,5	615,2	

Таблица 19

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами в возрасте до 18 лет

человек

Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
2012	10 854	1 358	1 137	2 096	1 316	1 466	1 086	2 395
2013	10 959	1 466	1 139	2 012	1 366	1 563	1 063	2 350
2014	11 183	1 627	1 172	2 047	1 422	1 550	1 035	2 330
2015	11 547	1 735	1 132	1 748	1 770	1 545	1 188	2 429
2016	10 908	1 966	1 114	1 631	1 187	1 603	1 058	2 349
2017	10 578	1 888	992	1 499	1 139	1 626	1 109	2 325
2018	3 873	258	117	435	383	220	114	2 346
2019	3 852	189	201	459	283	238	133	2 349

Таблица 20

Показатели первичной заболеваемости
наркологическими расстройствами в возрасте до 18 лет

на 100 тыс. населения

Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
2012	625,1	480,8	554,1	776,9	657,9	561,9	547,5	749,2
2013	625,7	517,2	554,9	741,1	679,8	591,4	534,0	718,5
2014	629,9	569,3	567,3	745,4	702,1	574,9	515,5	694,3
2015	639,1	599,9	542,2	627,5	863,0	558,9	584,8	702,7
2016	593,4	672,0	528,8	577,4	570,2	566,8	516,0	659,0
2017	569,2	641,2	470,0	526,3	542,0	566,0	539,2	637,1
2018	207,5	87,6	55,6	152,5	181,8	75,8	55,6	634,2
2019	206,1	64,2	96,1	161,2	134,4	81,3	65,0	630,6

Таблица 21

**Заболеемость наркологическими расстройствами по классам болезней
(число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированными организациями здравоохранения)**

Наименование заболевания	Год	Человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	345 738	58 600	38 631	55 946	39 575	57 839	39 773	55 374		
	2018	333 146	56 495	38 189	54 381	38 181	54 241	38 807	52 852		
	2019	329 037	58 510	39 662	55 438	36 838	52 312	35 947	50 330		
в том числе: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	2 242	185	248	284	544	307	188	486		
	2018	2 484	176	242	324	704	314	219	505		
	2019	2 622	197	285	318	678	309	255	580		
из них амнестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	132	1	66	0	39	5	0	21		
	2018	132	0	65	0	32	9	0	26		
	2019	115	0	64	0	30	7	0	14		
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	186 030	28 028	22 709	28 551	26 520	28 643	22 101	29 478		
	2018	183 784	27 966	23 240	28 794	26 173	28 053	21 471	28 087		
	2019	180 393	27 296	24 483	28 686	25 930	27 535	20 851	25 612		
синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	9 610	1 024	576	1 617	864	1 556	493	3 480		
	2018	9 077	948	539	1 527	828	1 438	487	3 310		
	2019	8 656	826	507	1 521	817	1 300	476	3 209		

Таблица 21 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	6 067	820	289	1 104	710	475	381	2 288
	2018	5 734	730	303	987	705	544	375	2 090
	2019	4 998	611	261	866	677	437	342	1 804
каннабиноидов	2017	639	9	63	79	33	7	16	432
	2018	465	6	53	144	32	22	10	198
	2019	509	8	48	170	33	20	11	219
кокаина	2017	3	0	0	0	0	0	0	3
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1	0	0	0	1	0	0	0
психостимуляторов	2017	406	6	15	75	13	9	2	286
	2018	377	5	10	78	11	11	1	261
	2019	505	4	10	105	13	18	1	354
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	2 495	189	209	359	108	1 065	94	471
	2018	2 501	207	173	318	80	861	101	761
	2019	2 643	203	188	380	93	825	122	832

Таблица 21 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотиче- ских средств (токсикомании)	2017	485	51	83	93	42	51	70	95
	2018	466	44	78	91	41	53	62	97
	2019	464	48	78	90	35	52	65	96
употребление алкоголя с вредными по- следствиями	2017	138 823	28 406	14 367	23 682	10 781	26 660	16 186	18 741
	2018	129 461	26 604	13 491	21 888	9 728	23 857	15 822	18 071
	2019	129 093	29 456	13 648	23 002	8 737	22 673	13 607	17 970
употребление наркотических средств с вредными по- следствиями	2017	7 348	751	517	1 526	621	452	628	2 853
	2018	6 867	656	480	1 568	590	402	644	2 527
	2019	6 879	618	526	1 652	535	355	590	2 603
употребление ненаркотиче- ских средств с вредными последствиями	2017	1 200	155	131	193	203	170	107	241
	2018	1 007	101	119	189	117	124	102	255
	2019	930	69	135	169	106	88	103	260

Показатели заболеваемости наркологическими расстройствами по классам болезней
(число заболеваний наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения, зарегистрированных организациями здравоохранения)

Таблица 22

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	3 640,0	4 229,8	3 262,5	3 944,8	3 785,0	4 059,6	3 746,6	2 798,6		
	2018	3 512,9	4 086,6	3 247,7	3 849,1	3 666,0	3 799,6	3 675,6	2 659,1		
	2019	3 476,1	4 244,2	3 399,0	3 942,1	3 552,0	3 656,8	3 423,6	2 521,2		
в том числе: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	23,6	13,4	20,9	20,0	52,0	21,5	17,7	24,6		
	2018	26,2	12,7	20,6	22,9	67,6	22,0	20,7	25,4		
	2019	27,7	14,3	24,4	22,6	65,4	21,6	24,3	29,1		
из них ам- нестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	1,4	0,1	5,6	0,0	3,7	0,4	0,0	1,1		
	2018	1,4	0,0	5,5	0,0	3,1	0,6	0,0	1,3		
	2019	1,2	0,0	5,5	0,0	2,9	0,5	0,0	0,7		
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	1 958,6	2 023,1	1 917,8	2 013,2	2 536,4	2 010,4	2 081,9	1 489,8		
	2018	1 937,9	2 023,0	1 976,4	2 038,1	2 513,1	1 965,1	2 033,6	1 413,1		
	2019	1 905,8	1 980,0	2 098,2	2 039,8	2 500,3	1 924,8	1 985,8	1 283,0		
синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	101,2	73,9	48,6	114,0	82,6	109,2	46,4	175,9		
	2018	95,7	68,6	45,8	108,1	79,5	100,7	46,1	166,5		
	2019	91,4	59,9	43,4	108,2	78,8	90,9	45,3	160,7		

Таблица 22 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления: опиоидов	2017	63,9	59,2	24,4	77,8	67,9	33,3	35,9	115,6
	2018	60,5	52,8	25,8	69,9	67,7	38,1	35,5	105,2
	2019	52,8	44,3	22,4	61,6	65,3	30,5	32,6	90,4
каннабиноидов	2017	6,7	0,6	5,3	5,6	3,2	0,5	1,5	21,8
	2018	4,9	0,4	4,5	10,2	3,1	1,5	0,9	10,0
	2019	5,4	0,6	4,1	12,1	3,2	1,4	1,0	11,0
кокаина	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
психостимуля- торов	2017	4,3	0,4	1,3	5,3	1,2	0,6	0,2	14,5
	2018	4,0	0,4	0,9	5,5	1,1	0,8	0,1	13,1
	2019	5,3	0,3	0,9	7,5	1,3	1,3	0,1	17,7
других наркоти- ческих средств и сочеганного употребления различных групп наркоти- ческих средств	2017	26,3	13,6	17,7	25,3	10,3	74,7	8,9	23,8
	2018	26,4	15,0	14,7	22,5	7,7	60,3	9,6	38,3
2019	27,9	14,7	16,1	27,0	9,0	57,7	11,6	41,7	

Таблица 22 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	5,1	3,7	7,0	6,6	4,0	3,6	6,6	4,8
	2018	4,9	3,2	6,6	6,4	3,9	3,7	5,9	4,9
	2019	4,9	3,5	6,7	6,4	3,4	3,6	6,2	4,8
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	1 461,6	2 050,4	1 213,3	1 669,9	1 031,1	1 871,2	1 524,7	947,2
	2018	1 365,1	1 924,4	1 147,3	1 549,2	934,1	1 671,2	1 498,6	909,2
	2019	1 363,8	2 136,7	1 169,6	1 635,6	842,5	1 584,9	1 295,9	900,2
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	77,4	54,2	43,7	107,6	59,4	31,7	59,2	144,2
	2018	72,4	47,5	40,8	111,0	56,7	28,2	61,0	127,1
	2019	72,7	44,8	45,1	117,5	51,6	24,8	56,2	130,4
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	12,6	11,2	11,1	13,6	19,4	11,9	10,1	12,2
	2018	10,6	7,3	10,1	13,4	11,2	8,7	9,7	12,8
	2019	9,8	5,0	11,6	12,0	10,2	6,2	9,8	13,0

Таблица 23

**Заблеваемость наркологическими
расстройствами в возрасте 18 лет и старше по классам болезней**

(число заблеваемых наркологическими расстройствами, зарегистрированными организациями здравоохранения)
человек

Наименование заблевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	320 783	54 425	36 654	51 836	37 297	54 343	37 608	48 620
	2018	320 018	55 987	37 466	52 049	36 995	53 727	37 637	46 157
	2019	318 839	58 148	38 804	54 587	36 078	51 832	35 697	43 693
в том числе: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	2 242	185	248	284	544	307	188	486
	2018	2 484	176	242	324	704	314	219	505
	2019	2 622	197	285	318	678	309	255	580
из них амнестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	132	1	66	0	39	5	0	21
	2018	132	0	65	0	32	9	0	26
	2019	115	0	64	0	30	7	0	14
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	186 015	28 027	22 707	28 550	26 512	28 642	22 101	29 476
	2018	183 771	27 960	23 239	28 792	26 171	28 053	21 471	28 085
	2019	180 379	27 287	24 483	28 685	25 928	27 534	20 851	25 611
синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)	2017	9 582	1 017	574	1 609	862	1 554	491	3 475
	2018	9 069	945	539	1 526	828	1 438	486	3 307
	2019	8 655	826	507	1 521	817	1 300	476	3 208

Таблица 23 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления: опиоидов	2017	6 067	820	289	1 104	710	475	381	2 288
	2018	5 734	730	303	987	705	544	375	2 090
	2019	4 998	611	261	866	677	437	342	1 804
каннабиноидов	2017	637	9	62	79	33	7	15	432
	2018	464	6	53	144	32	22	10	197
	2019	509	8	48	170	33	20	11	219
кокаина	2017	3	0	0	0	0	0	0	3
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1	0	0	0	1	0	0	0
психостимуляторов	2017	405	6	15	75	13	9	2	285
	2018	376	5	10	78	11	11	1	260
	2019	505	4	10	105	13	18	1	354
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	2 470	182	208	351	106	1 063	93	467
	2018	2 495	204	173	317	80	861	100	760
	2019	2 642	203	188	380	93	825	122	831

Таблица 23 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркоти- ческих средств (токсикомании)	2017	470	50	83	92	40	48	63	94
	2018	459	43	77	91	39	52	61	96
	2019	458	45	77	90	34	52	64	96
употребление алкоголя с вредными по- следствиями	2017	114 662	24 314	12 469	19 727	8 686	23 254	14 134	12 078
	2018	116 804	26 155	12 817	19 656	8 623	23 393	14 710	11 450
	2019	119 273	29 145	12 854	22 232	8 042	22 229	13 401	11 370
употребление наркотице- ских средств с вредными последствиями	2017	7 111	732	503	1 455	598	442	583	2 798
	2018	6 756	646	469	1 543	580	393	635	2 490
	2019	6 795	608	517	1 624	525	345	586	2 590
употребление наркотице- ских средств с вредными последствиями	2017	701	100	70	119	55	96	48	213
	2018	675	62	83	117	50	84	55	224
	2019	657	40	81	117	54	63	64	238

Таблица 24

**Показатели заболеваемости наркологическими расстройствами
в возрасте 18 лет и старше по классам болезней
(число заболеваний наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения,
зарегистрированных организациями здравоохранения)**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	4 198,8	4 988,7	3 767,0	4 573,5	4 464,4	4 777,5	4 393,9	3 013,0		
	2018	4 201,3	5 147,0	3 880,3	4 616,0	4 453,1	4 724,5	4 424,8	2 853,4		
	2019	4 196,9	5 363,9	4 051,5	4 867,0	4 365,0	4 555,2	4 221,9	2 690,8		
в том числе: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	29,3	17,0	25,5	25,1	65,1	27,0	22,0	30,1		
	2018	32,6	16,2	25,1	28,7	84,7	27,6	25,7	31,2		
	2019	34,5	18,2	29,8	28,4	82,0	27,2	30,2	35,7		
из них ам-нестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	1,7	0,1	6,8	0,0	4,7	0,4	0,0	1,3		
	2018	1,7	0,0	6,7	0,0	3,9	0,8	0,0	1,6		
	2019	1,5	0,0	6,7	0,0	3,6	0,6	0,0	0,9		

Таблица 24 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	2 434,8	2 569,0	2 333,6	2 519,0	3 173,4	2 518,0	2 582,2	1 826,6
	2018	2 412,6	2 570,4	2 406,9	2 553,4	3 150,2	2 466,9	2 524,2	1 736,2
	2019	2 374,3	2 517,1	2 556,2	2 557,6	3 137,0	2 419,8	2 466,1	1 577,2
синдром зависи- мости от нарко- логических средств (наркомания)	2017	125,4	93,2	59,0	142,0	103,2	136,6	57,4	215,3
	2018	119,1	86,9	55,8	135,3	99,7	126,5	57,1	204,4
	2019	113,9	76,2	52,9	135,6	98,8	114,3	56,3	197,6
в том числе вследствие употребления: опиоидов	2017	79,4	75,2	29,7	97,4	85,0	41,8	44,5	141,8
	2018	75,3	67,1	31,4	87,5	84,9	47,8	44,1	129,2
	2019	65,8	56,4	27,3	77,2	81,9	38,4	40,4	111,1
каннабиноидов	2017	8,3	0,8	6,4	7,0	4,0	0,6	1,8	26,8
	2018	6,1	0,6	5,5	12,8	3,9	1,9	1,2	12,2
	2019	6,7	0,7	5,0	15,2	4,0	1,8	1,3	13,5
кокаина	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
психостимуля- торов	2017	5,3	0,5	1,5	6,6	1,6	0,8	0,2	17,7
	2018	4,9	0,5	1,0	6,9	1,3	1,0	0,1	16,1
	2019	6,6	0,4	1,0	9,4	1,6	1,6	0,1	21,8

Таблица 24 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	32,3	16,7	21,4	31,0	12,7	93,5	10,9	28,9
	2018	32,8	18,8	17,9	28,1	9,6	75,7	11,8	47,0
	2019	34,8	18,7	19,6	33,9	11,3	72,5	14,4	51,2
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	6,2	4,6	8,5	8,1	4,8	4,2	7,4	5,8
	2018	6,0	4,0	8,0	8,1	4,7	4,6	7,2	5,9
	2019	6,0	4,2	8,0	8,0	4,1	4,6	7,6	5,9
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	1 500,8	2 228,7	1 281,5	1 740,5	1 039,7	2 044,3	1 651,3	748,5
	2018	1 533,4	2 404,5	1 327,5	1 743,2	1 038,0	2 057,1	1 729,4	707,8
	2019	1 570,0	2 688,5	1 342,1	1 982,2	973,0	1 953,6	1 584,9	700,2
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	93,1	67,1	51,7	128,4	71,6	38,9	68,1	173,4
	2018	88,7	59,4	48,6	136,8	69,8	34,6	74,7	153,9
	2019	89,4	56,1	54,0	144,8	63,5	30,3	69,3	159,5
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	9,2	9,2	7,2	10,5	6,6	8,4	5,6	13,2
	2018	8,9	5,7	8,6	10,4	6,0	7,4	6,5	13,8
	2019	8,6	3,7	8,5	10,4	6,5	5,5	7,6	14,7

Таблица 25 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления: опиоидов	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
каннабиноидов	2017	2	0	1	0	0	0	1	0
	2018	1	0	0	0	0	0	0	1
кокаина	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
психостимуляторов	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
других наркотических средств и соетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	1	0	0	0	0	0	0	1
	2018	1	0	0	0	0	0	0	1
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
других наркотических средств и соетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	25	7	1	8	2	2	1	4
	2018	6	3	0	1	0	0	1	1
	2019	1	0	0	0	0	0	0	1

Таблица 25 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимо- сти от нарколо- ических средств (токсикомании)	2017	15	1	0	1	2	3	7	1
	2018	7	1	1	0	2	1	1	1
	2019	6	3	1	0	1	0	1	0
употребление ал- коголя с вредными последствиями	2017	24 161	4 092	1 898	3 955	2 095	3 406	2 052	6 663
	2018	12 657	449	674	2 232	1 105	464	1 112	6 621
	2019	9 820	311	794	770	695	444	206	6 600
употребление нарколоических средств с вредными последствиями	2017	237	19	14	71	23	10	45	55
	2018	111	10	11	25	10	9	9	37
	2019	84	10	9	28	10	10	4	13
употребление ненарколоических средств с вредными последствиями	2017	499	55	61	74	148	74	59	28
	2018	332	39	36	72	67	40	47	31
	2019	273	29	54	52	52	25	39	22

Таблица 26 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	0,8	0,3	0,0	0,4	1,0	1,0	3,4	0,3
	2018	0,4	0,3	0,5	0,0	0,9	0,3	0,5	0,3
	2019	0,3	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	1 300,1	1 389,7	899,3	1 388,6	996,9	1 185,6	997,7	1 825,7
	2018	678,1	1 52,4	320,4	782,5	524,4	159,8	541,9	1 789,8
	2019	525,5	105,6	379,7	270,4	330,1	151,7	100,8	1 771,8
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	12,8	6,5	6,6	24,9	10,9	3,5	21,9	15,1
	2018	5,9	3,4	5,2	8,8	4,7	3,1	4,4	10,0
	2019	4,5	3,4	4,3	9,8	4,7	3,4	2,0	3,5
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	26,9	18,7	28,9	26,0	70,4	25,8	28,7	7,7
	2018	17,8	13,2	17,1	25,2	31,8	13,8	22,9	8,4
	2019	14,6	9,8	25,8	18,3	24,7	8,5	19,1	5,9

Таблица 27 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
каннабиноидов	2017	2	0	1	0	0	0	1	0
	2018	1	0	0	0	0	0	0	1
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
кокаина	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
психостимуляторов	2017	1	0	0	0	0	0	0	0
	2018	1	0	0	0	0	0	0	1
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	25	7	1	8	2	2	1	4
	2018	6	3	0	1	0	0	1	1
	2019	1	0	0	0	0	0	0	1
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	15	1	0	1	2	3	7	1
	2018	7	1	1	0	2	1	1	1
	2019	6	3	1	0	1	0	1	0
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	22 610	3 910	1 813	3 694	1 913	3 051	1 916	6 313
	2018	12 013	440	616	2 232	896	416	1 037	6 376
	2019	9 347	297	746	741	630	397	195	6 341
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	230	19	14	71	21	10	42	53
	2018	107	10	11	25	8	9	9	35
	2019	81	10	9	28	8	10	4	12
употребление ненаркотических средств с вредными последствиями	2017	402	45	46	68	124	60	38	21
	2018	270	33	28	72	47	33	38	19
	2019	231	28	48	48	42	16	29	20

Таблица 28 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимо- сти от нарколо- гических средств (токсикомании)	2017	5,5	2,3	0,0	2,4	6,7	7,8	22,8	1,8
	2018	2,6	2,4	3,2	0,0	6,8	2,6	3,4	1,7
	2019	2,3	7,3	3,3	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0
употребление ал- коголя с вредными последствиями	2017	8 335,0	9 152,4	5 697,1	8 987,8	6 369,9	7 983,4	6 236,8	11 143,7
	2018	4 495,6	1 057,2	1 997,1	5 540,0	3 038,2	1 098,5	3 480,8	11 126,0
употребление ал- коголя с вредными последствиями	2019	3 542,4	726,6	2 474,4	1 875,9	2 171,7	1 052,9	669,7	11 027,6
	2017	84,8	44,5	44,0	172,7	69,9	26,2	136,7	93,6
	2018	40,0	24,0	35,7	62,1	27,1	23,8	30,2	61,1
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2019	30,7	24,5	29,9	70,9	27,6	26,5	13,7	20,9
	2017	148,2	105,3	144,5	165,5	412,9	157,0	123,7	37,1
употребление ненаркотических средств с вредными последствиями	2018	101,0	79,3	90,8	178,7	159,4	87,1	127,6	33,2
	2019	87,5	68,5	159,2	121,5	144,8	42,4	99,6	34,8

Таблица 29

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами по классам болезней
(число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированных организациями здравоохранения впервые в жизни)

Наименование заболеваний	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	68 464	13 073	7 508	8 854	4 751	10 185	9 979	14 114		
	2018	59 274	12 007	5 766	8 596	3 939	8 240	7 984	12 742		
	2019	58 727	12 746	6 435	8 743	3 603	7 926	6 935	12 339		
в том числе: психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	791	47	67	131	165	121	52	208		
	2018	932	54	79	170	207	97	97	228		
	2019	948	67	93	132	153	107	115	281		
из них амнестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	21	0	11	0	6	2	0	2		
	2018	17	0	9	0	1	4	0	3		
	2019	19	0	13	0	5	0	0	1		
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	17 329	2 593	1 972	2 264	1 612	2 845	2 285	3 758		
	2018	16 509	2 567	2 162	2 493	1 567	2 931	2 139	2 650		
	2019	15 418	2 443	2 240	2 513	1 591	2 652	2 093	1 886		
синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	468	53	26	74	27	78	25	185		
	2018	439	35	25	76	40	98	34	131		
	2019	384	20	25	64	26	65	20	164		

Таблица 29 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	194	25	2	18	12	37	13	87
	2018	183	24	7	30	27	17	20	58
	2019	170	10	2	26	15	17	16	84
каннабиноидов	2017	65	1	6	17	4	3	5	29
	2018	52	1	6	21	5	0	2	17
	2019	32	3	5	19	3	1	0	1
кокаина	2017	3	0	0	0	0	0	0	3
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1	0	0	0	1	0	0	0
психостимуляторов	2017	47	2	5	8	0	3	2	27
	2018	37	1	2	7	3	1	0	23
	2019	32	1	2	6	2	5	1	15
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	158	25	12	31	11	35	5	39
	2018	167	9	10	18	5	80	12	33
	2019	149	6	16	13	5	42	3	64

Таблица 29 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	49	5	11	9	3	9	8	4
	2018	38	3	8	11	2	6	6	2
	2019	37	10	6	1	3	2	13	2
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	47 763	10 144	5 277	6 027	2 740	6 953	7 384	9 238
	2018	39 595	9 181	3 337	5 445	1 984	5 009	5 452	9 187
	2019	39 940	10 042	3 898	5 608	1 703	4 996	4 487	9 206
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	1 729	194	113	291	121	124	191	695
	2018	1 540	144	108	357	113	87	219	512
	2019	1 785	148	130	379	92	85	173	778
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	335	37	42	58	83	55	34	26
	2018	221	23	47	44	26	12	37	32
	2019	215	16	43	46	35	19	34	22

Таблица 30

Показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами по классам болезней (число заболеваний наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения, зарегистрированных организациями здравоохранения впервые в жизни)

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психические и психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	720,8	943,6	634,1	624,3	454,4	714,9	940,0	713,3		
	2018	625,0	868,5	490,4	608,4	378,2	577,2	756,2	641,1		
	2019	620,4	924,6	551,5	621,7	347,4	554,1	660,5	618,1		
в том числе: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	8,3	3,4	5,7	9,2	15,8	8,5	4,9	10,5		
	2018	9,8	3,9	6,7	12,0	19,9	6,8	9,2	11,5		
	2019	10,0	4,9	8,0	9,4	14,8	7,5	11,0	14,1		
из них амнестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	0,2	0,0	0,9	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1		
	2018	0,2	0,0	0,8	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2		
	2019	0,2	0,0	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1		
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	182,4	187,2	166,5	159,6	154,2	199,7	215,2	189,9		
	2018	174,1	185,7	183,9	176,5	150,5	205,3	202,6	133,3		
	2019	162,9	177,2	192,0	178,7	153,4	185,4	199,3	94,5		
синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	4,9	3,8	2,2	5,2	2,6	5,5	2,4	9,3		
	2018	4,6	2,5	2,1	5,4	3,8	6,9	3,2	6,6		
	2019	4,1	1,5	2,1	4,6	2,5	4,5	1,9	8,2		

Таблица 30 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	2,0	1,8	0,2	1,3	1,1	2,6	1,2	4,4
	2018	1,9	1,7	0,6	2,1	2,6	1,2	1,9	2,9
	2019	1,8	0,7	0,2	1,8	1,4	1,2	1,5	4,2
каннабиноидов	2017	0,7	0,1	0,5	1,2	0,4	0,2	0,5	1,5
	2018	0,5	0,1	0,5	1,5	0,5	0,0	0,2	0,9
	2019	0,3	0,2	0,4	1,4	0,3	0,1	0,0	0,1
кокаина	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
психостимуляторов	2017	0,5	0,1	0,4	0,6	0,0	0,2	0,2	1,4
	2018	0,4	0,1	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0	1,2
	2019	0,3	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,8
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	1,7	1,8	1,1	2,2	1,1	2,5	0,5	2,0
	2018	1,8	0,7	0,9	1,3	0,5	5,6	1,1	1,7
	2019	1,6	0,4	1,4	0,9	0,5	2,9	0,3	3,2

Таблица 30 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	0,5	0,4	0,9	0,6	0,3	0,6	0,8	0,2
	2018	0,4	0,2	0,7	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1
	2019	0,4	0,7	0,5	0,1	0,3	0,1	1,2	0,1
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	502,9	732,2	445,7	425,0	262,1	488,0	695,6	466,9
	2018	417,5	664,1	283,8	385,4	190,5	350,9	516,4	462,2
	2019	421,9	728,4	334,1	398,8	164,2	349,2	427,3	461,2
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	18,2	14,0	9,5	20,5	11,6	8,7	18,0	35,1
	2018	16,2	10,4	9,2	25,3	10,8	6,1	20,7	25,8
	2019	18,9	10,7	11,1	27,0	8,9	5,9	16,5	39,0
употребление ненаркотических средств с вредными последствиями	2017	3,5	2,7	3,5	4,1	7,9	3,9	3,2	1,3
	2018	2,3	1,7	4,0	3,1	2,5	0,8	3,5	1,6
	2019	2,3	1,2	3,7	3,3	3,4	1,3	3,2	1,1

Таблица 31

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами в возрасте 18 лет и старше
(число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированных организациями здравоохранения впервые в жизни)

Наименование заболевания	Год	человек								
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	57 886	11 185	6 516	7 355	3 612	8 559	8 870	11 789	
	2018	55 401	11 749	5 649	8 161	3 556	8 020	7 870	10 396	
	2019	54 875	12 557	6 234	8 284	3 320	7 688	6 802	9 990	
в том числе: психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	791	47	67	131	165	121	52	208	
	2018	932	54	79	170	207	97	97	228	
	2019	948	67	93	132	153	107	115	281	
из них амнестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	21	0	11	0	6	2	0	2	
	2018	17	0	9	0	1	4	0	3	
	2019	19	0	13	0	5	0	0	1	
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	17 321	2 593	1 971	2 263	1 608	2 845	2 285	3 756	
	2018	16 500	2 562	2 162	2 492	1 565	2 931	2 139	2 649	
	2019	15 410	2 438	2 240	2 513	1 589	2 651	2 093	1 886	
синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)	2017	454	50	24	71	26	77	25	181	
	2018	438	35	25	76	40	98	34	130	
	2019	384	20	25	64	26	65	20	164	

Таблица 31 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	194	25	2	18	12	37	13	87
	2018	183	24	7	30	27	17	20	58
	2019	170	10	2	26	15	17	16	84
каннабиноидов	2017	64	1	5	17	4	3	5	29
	2018	51	1	6	21	5	0	2	16
	2019	32	3	5	19	3	1	0	1
кокаина	2017	3	0	0	0	0	0	0	3
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1	0	0	0	1	0	0	0
психостимуляторов	2017	46	2	5	8	0	3	2	26
	2018	37	1	2	7	3	1	0	23
	2019	32	1	2	6	2	5	1	15
других наркотических средств и комбинированных препаратов различного сочетания различных групп наркотических средств	2017	146	22	11	28	10	34	5	36
	2018	167	9	10	18	5	80	12	33
	2019	149	6	16	13	5	42	3	64

Таблица 31 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	43	4	11	8	2	8	7	3
	2018	36	2	7	11	2	6	6	2
	2019	35	8	6	1	3	2	13	2
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	37 512	8 286	4 319	4 592	1 680	5 373	6 307	6 955
	2018	35 926	8 950	3 254	5 053	1 627	4 803	5 359	6 880
	2019	36 278	9 879	3 727	5 191	1 457	4 778	4 374	6 872
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	1 644	187	104	268	119	118	177	671
	2018	1 487	140	102	347	107	80	216	495
	2019	1 736	142	124	361	87	82	172	768
употребление ненаркотических средств с вредными последствиями	2017	121	18	20	22	12	17	17	15
	2018	82	6	20	12	8	5	19	12
	2019	84	3	19	22	5	3	15	17

Таблица 32

Показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами в возрасте 18 лет и старше по классам болезней (число заболеваний наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения, зарегистрированных организациями здравоохранения впервые в жизни)

Наименование заболеваний	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных средств, всего	2017	757,7	1 025,2	669,7	648,9	432,4	752,4	1 036,3	730,6		
	2018	727,3	1 080,1	585,1	723,8	428,0	705,2	925,2	642,7		
	2019	722,3	1 158,3	650,9	738,6	401,7	675,7	804,5	615,2		
в том числе: психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	10,4	4,3	6,9	11,6	19,8	10,6	6,1	12,9		
	2018	12,2	5,0	8,2	15,1	24,9	8,5	11,4	14,1		
	2019	12,5	6,2	9,7	11,8	18,5	9,4	13,6	17,3		
из них амнестический синдром и резидуальные психотические расстройства	2017	0,3	0,0	1,1	0,0	0,7	0,2	0,0	0,1		
	2018	0,2	0,0	0,9	0,0	0,1	0,4	0,0	0,2		
	2019	0,3	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1		
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	226,7	237,7	202,6	199,7	192,5	250,1	267,0	232,8		
	2018	216,6	235,5	223,9	221,0	188,4	257,7	251,5	163,8		
	2019	202,8	224,9	233,9	224,1	192,2	233,0	247,5	116,1		
синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	5,9	4,6	2,5	6,3	3,1	6,8	2,9	11,2		
	2018	5,8	3,2	2,6	6,7	4,8	8,6	4,0	8,0		
	2019	5,1	1,8	2,6	5,7	3,1	5,7	2,4	10,1		

Таблица 32 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	2,5	2,3	0,2	1,6	1,4	3,3	1,5	5,4
	2018	2,4	2,2	0,7	2,7	3,2	1,5	2,4	3,6
	2019	2,2	0,9	0,2	2,3	1,8	1,5	1,9	5,2
каннабиноидов	2017	0,8	0,1	0,5	1,5	0,5	0,3	0,6	1,8
	2018	0,7	0,1	0,6	1,9	0,6	0,0	0,2	1,0
	2019	0,4	0,3	0,5	1,7	0,4	0,1	0,0	0,1
кокаина	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
психостимуляторов	2017	0,6	0,2	0,5	0,7	0,0	0,3	0,2	1,6
	2018	0,5	0,1	0,2	0,6	0,4	0,1	0,0	1,4
	2019	0,4	0,1	0,2	0,5	0,2	0,4	0,1	0,9
других наркотических средств и сочетанного употребления различных групп наркотических средств	2017	1,9	2,0	1,2	2,5	1,2	3,0	0,6	2,2
	2018	2,2	0,8	1,0	1,6	0,6	7,0	1,4	2,0
	2019	2,0	0,6	1,7	1,2	0,6	3,7	0,4	3,9

Таблица 32 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	0,6	0,4	1,1	0,7	0,2	0,7	0,8	0,2
	2018	0,5	0,2	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1
	2019	0,5	0,7	0,6	0,1	0,4	0,2	1,5	0,1
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	491,0	759,5	443,9	405,2	201,1	472,4	736,9	431,0
	2018	471,7	822,8	337,0	448,1	195,8	422,4	630,0	425,3
	2019	477,5	911,3	389,1	462,8	176,3	419,9	517,3	423,2
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	21,5	17,1	10,7	23,6	14,2	10,4	20,7	41,6
	2018	19,5	12,9	10,6	30,8	12,9	7,0	25,4	30,6
	2019	22,9	13,1	12,9	32,2	10,5	7,2	20,3	47,3
употребление наркологических средств с вредными последствиями	2017	1,6	1,6	2,1	1,9	1,4	1,5	2,0	0,9
	2018	1,1	0,6	2,1	1,1	1,0	0,4	2,2	0,7
	2019	1,1	0,3	2,0	2,0	0,6	0,3	1,8	1,0

Таблица 33 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	6	1	0	1	1	1	1	1
	2018	2	1	1	0	0	0	0	0
	2019	2	2	0	0	0	0	0	0
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	10 251	1 858	958	1 435	1 060	1 580	1 077	2 283
	2018	3 669	231	83	392	357	206	93	2 307
	2019	3 662	163	171	417	246	218	113	2 334
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	85	7	9	23	2	6	14	24
	2018	53	4	6	10	6	7	3	17
	2019	49	6	6	18	5	3	1	10
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	214	19	22	36	71	38	17	11
	2018	139	17	27	32	18	7	18	20
	2019	131	13	24	24	30	16	19	5

Таблица 34 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	0,3	0,3	0,0	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3
	2018	0,1	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	551,6	631,0	453,9	503,8	504,4	550,0	523,7	625,6
	2018	196,6	78,4	39,5	137,4	169,4	71,0	45,3	623,6
	2019	196,0	55,3	81,8	146,5	116,8	74,5	55,3	626,6
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	4,6	2,4	4,3	8,1	1,0	2,1	6,8	6,6
	2018	2,8	1,4	2,9	3,5	2,8	2,4	1,5	4,6
	2019	2,6	2,0	2,9	6,3	2,4	1,0	0,5	2,7
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	11,5	6,5	10,4	12,6	33,8	13,2	8,3	3,0
	2018	7,4	5,8	12,8	11,2	8,5	2,4	8,8	5,4
	2019	7,0	4,4	11,5	8,4	14,2	5,5	9,3	1,3

Таблица 35 (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	5	0	0	1	1	1	1	1
	2018	2	1	1	0	0	0	0	0
	2019	2	2	0	0	0	0	0	0
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	9 338	1 735	903	1 174	997	1 468	990	2 071
	2018	3 380	224	73	392	296	179	87	2 129
	2019	3 382	160	156	388	211	196	108	2 163
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	84	7	9	23	2	6	13	24
	2018	53	4	6	10	6	7	3	17
	2019	49	6	6	18	5	3	1	10
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	168	16	10	30	60	33	12	7
	2018	111	15	19	32	13	7	13	12
	2019	102	13	18	20	26	9	12	4

Таблица 3б (окончание)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	1,8	0,0	0,0	2,4	3,3	2,6	3,3	1,8
	2018	0,7	2,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	3 442,4	4 061,2	2 837,6	2 856,4	3 319,8	3 841,2	3 222,6	3 655,7
	2018	1 264,9	538,2	236,7	973,0	1 003,7	472,7	292,0	3 715,1
	2019	1 281,7	391,4	517,4	982,2	727,4	519,8	370,9	3 761,7
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	31,0	16,4	28,3	56,0	6,7	15,7	42,3	42,4
	2018	19,8	9,6	19,5	24,8	20,3	18,5	10,1	29,7
	2019	18,6	14,7	19,9	45,6	17,2	8,0	3,4	17,4
употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	61,9	37,5	31,4	73,0	199,8	86,3	39,1	12,4
	2018	41,5	36,0	61,6	79,4	44,1	18,5	43,6	20,9
	2019	38,7	31,8	59,7	50,6	89,6	23,9	41,2	7,0

Таблица 37

**Контингент пациентов с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением на конец года**

Наименование заболеваний	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	1 780	112	220	191	456	207	122	472		
	2018	1 945	118	235	245	512	193	140	502		
	2019	2 009	141	244	192	526	183	156	567		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	161 834	24 633	18 900	25 015	23 820	24 958	19 183	25 325		
	2018	158 909	24 158	19 301	24 952	23 447	24 688	18 687	23 676		
	2019	154 842	23 786	19 923	24 086	22 812	24 401	18 232	21 602		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	8 025	758	500	1 302	667	1 238	405	3 155		
	2018	7 698	689	456	1 293	657	1 151	405	3 047		
	2019	7 507	656	454	1 257	682	1 104	394	2 960		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	410	40	69	76	33	43	55	94		
	2018	415	33	74	83	30	50	48	97		
	2019	407	38	73	70	30	45	55	96		

Таблица 37 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	93 915	19 090	10 711	16 854	7 445	20 562	10 369	8 884
	2018	86 633	19 131	9 462	15 944	6 602	17 607	9 118	8 769
	2019	87 276	20 022	10 404	16 680	6 202	17 327	7 837	8 804
наркотических средств	2017	5 046	431	416	1 090	415	309	370	2 015
	2018	4 845	405	408	1 125	390	270	367	1 880
	2019	5 157	422	419	1 225	375	248	363	2 105
ненаркотических средств	2017	792	74	90	134	99	110	62	223
	2018	692	46	98	110	64	69	67	238
	2019	694	43	106	108	68	71	63	235
Итого	2017	271 802	45 138	30 906	44 662	32 935	47 427	30 566	40 168
	2018	261 137	44 580	30 034	43 752	31 702	44 028	28 832	38 209
	2019	257 892	45 108	31 623	43 618	30 695	43 379	27 100	36 369

Таблица 38

**Контингент пациентов с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением на конец года**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	18,8	8,1	18,6	13,5	43,7	14,5	11,5	23,8		
	2018	20,5	8,5	20,1	17,4	49,3	13,5	13,3	25,2		
	2019	21,4	10,5	21,5	13,8	51,3	12,4	15,2	28,1		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	1 705,0	1 779,2	1 601,4	1 766,9	2 282,3	1 749,6	1 811,9	1 277,5		
	2018	1 677,1	1 750,1	1 647,5	1 769,8	2 256,1	1 728,2	1 774,9	1 188,1		
	2019	1 645,8	1 765,9	1 757,8	1 737,1	2 223,8	1 657,7	1 782,2	1 069,1		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	84,5	54,7	42,4	92,0	63,9	86,8	38,3	159,1		
	2018	81,2	49,9	38,9	91,7	63,2	80,6	38,5	152,9		
	2019	79,8	48,7	40,1	90,7	66,5	75,0	38,5	146,5		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	4,3	2,9	5,8	5,4	3,2	3,0	5,2	4,7		
	2018	4,4	2,4	6,3	5,9	2,9	3,5	4,6	4,9		
	2019	4,3	2,8	6,4	5,0	2,9	3,1	5,4	4,8		

Таблица 38 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	989,4	1 378,9	907,6	1 190,5	713,3	1 441,4	979,4	448,1
	2018	914,3	1 385,9	807,7	1 130,9	635,2	1 232,5	866,0	440,1
	2019	927,6	1 486,4	917,9	1 202,9	604,6	1 177,1	766,1	435,7
наркотических средств	2017	53,2	31,1	35,2	77,0	39,8	21,7	34,9	101,6
	2018	51,1	29,3	34,8	79,8	37,5	18,9	34,9	94,3
	2019	54,8	31,3	37,0	88,3	36,6	16,8	35,5	104,2
ненаркотических средств	2017	8,3	5,3	7,6	9,5	9,5	7,7	5,9	11,2
	2018	7,3	3,3	8,4	7,8	6,2	4,8	6,4	11,9
	2019	7,4	3,2	9,4	7,8	6,6	4,8	6,2	11,6
Итого	2017	2 863,5	3 260,3	2 618,7	3 154,7	3 155,7	3 324,7	2 887,0	2 026,2
	2018	2 756,0	3 229,5	2 563,7	3 103,2	3 050,4	3 082,0	2 738,4	1 917,5
	2019	2 741,1	3 348,8	2 790,1	3 145,7	2 992,3	2 946,9	2 649,1	1 799,9

Таблица 39

Контингент пациентов в возрасте 18 лет и старше с наркологическими расстройствами, находившихся под диспансерным наблюдением на конец года

Наименование заболевания	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	1 780	112	220	191	456	207	122	472		
	2018	1 945	118	235	245	512	193	140	502		
	2019	2 009	141	244	192	526	183	156	567		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	161 829	24 632	18 898	25 014	23 820	24 958	19 183	25 324		
	2018	158 902	24 154	19 301	24 951	23 447	24 688	18 687	23 674		
	2019	154 838	23 783	19 923	24 086	22 812	24 401	18 232	21 601		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	8 014	755	499	1 301	667	1 237	404	3 151		
	2018	7 695	689	456	1 293	657	1 151	405	3 044		
	2019	7 507	656	454	1 257	682	1 104	394	2 960		
Синдром зависимости от ненаркотических средств (токсикомании)	2017	406	40	69	76	32	42	54	93		
	2018	410	32	73	83	29	50	47	96		
	2019	406	38	73	70	29	45	55	96		

Таблица 39 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	79 436	16 863	9 266	14 345	6 540	18 526	9 350	4 546
	2018	80 346	18 986	8 739	15 591	6 200	17 349	9 025	4 456
	2019	81 630	19 877	10 133	16 317	5 946	17 099	7 756	4 502
наркотических средств	2017	4 979	425	407	1 075	411	307	364	1 990
	2018	4 804	401	403	1 115	387	263	364	1 871
	2019	5 118	417	416	1 212	369	244	362	2 098
ненаркотических средств	2017	544	52	52	88	38	69	33	212
	2018	547	28	71	82	43	55	47	221
	2019	561	26	83	88	43	51	41	229
Итого	2017	256 988	42 879	29 411	42 090	31 964	45 346	29 510	35 788
	2018	254 649	44 408	29 278	43 360	31 275	43 749	28 715	33 864
	2019	252 069	44 938	31 326	43 222	30 407	43 127	26 996	32 053

Таблица 40

**Контингент пациентов в возрасте 18 лет и старше с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением на конец года**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	23,3	10,3	22,7	16,9	54,7	18,2	14,3	29,2		
	2018	25,6	10,9	24,4	21,8	61,8	17,0	16,5	31,0		
	2019	26,4	13,0	25,4	17,1	63,5	16,1	18,4	35,0		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	2 121,7	2 260,6	1 949,5	2 212,8	2 859,4	2 194,3	2 248,3	1 568,8		
	2018	2 088,9	2 224,3	2 007,0	2 218,4	2 830,0	2 171,4	2 203,7	1 460,4		
	2019	2 035,5	2 190,2	2 071,7	2 141,5	2 753,3	2 146,2	2 150,1	1 332,5		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	105,1	69,3	51,5	115,1	80,1	108,8	47,4	195,2		
	2018	101,2	63,4	47,4	115,0	79,3	101,2	47,8	187,8		
	2019	98,7	60,4	47,2	111,8	82,3	97,1	46,5	182,6		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	5,3	3,7	7,1	6,7	3,8	3,7	6,3	5,8		
	2018	5,4	2,9	7,6	7,4	3,5	4,4	5,5	5,9		
	2019	5,3	3,5	7,6	6,2	3,5	4,0	6,5	5,9		

Таблица 40 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	1 041,5	1 547,6	955,9	1 269,0	785,1	1 628,8	1 095,9	281,6
	2018	1 056,2	1 748,4	908,7	1 386,2	748,3	1 525,9	1 064,3	274,9
	2019	1 073,1	1 830,5	1 053,7	1 450,7	717,7	1 503,9	914,7	277,7
наркотических средств	2017	65,3	39,0	42,0	95,1	49,3	27,0	42,7	123,3
	2018	63,2	36,9	41,9	99,1	46,7	23,1	42,9	115,4
	2019	67,3	38,4	43,3	107,8	44,5	21,5	42,7	129,4
ненаркотических средств	2017	7,1	4,8	5,4	7,8	4,6	6,1	3,9	13,1
	2018	7,2	2,6	7,4	7,3	5,2	4,8	5,5	13,6
	2019	7,4	2,4	8,6	7,8	5,2	4,5	4,8	14,1
Итого	2017	3 369,3	3 935,2	3 034,0	3 723,4	3 837,0	3 986,7	3 458,7	2 217,1
	2018	3 347,6	4 089,5	3 044,4	3 855,1	3 774,8	3 847,9	3 386,3	2 089,0
	2019	3 313,7	4 138,3	3 257,4	3 842,8	3 670,0	3 793,2	3 183,6	1 977,3

Таблица 41

**Контингент пациентов в возрасте до 18 лет с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением на конец года**

Наименование заболевания	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	5	1	2	1	0	0	0	0	1	
	2018	7	4	0	1	0	0	0	0	2	
	2019	4	3	0	0	0	0	0	0	1	
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	11	3	1	1	0	1	1	1	4	
	2018	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Синдром зависимости от ненаркотических средств (токсикомании)	2017	4	0	0	0	1	1	1	1	1	
	2018	5	1	1	0	1	0	1	1	1	
	2019	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Таблица 41 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	14 479	2 227	1 445	2 509	905	2 036	1 019	4 338
	2018	6 287	145	723	353	402	258	93	4 313
	2019	5 646	145	271	363	256	228	81	4 302
наркотических средств	2017	67	6	9	15	4	2	6	25
	2018	41	4	5	10	3	7	3	9
	2019	39	5	3	13	6	4	1	7
ненаркотических средств	2017	248	22	38	46	61	41	29	11
	2018	145	18	27	28	21	14	20	17
	2019	133	17	23	20	25	20	22	6
Итого	2017	14 814	2 259	1 495	2 572	971	2 081	1 056	4 380
	2018	6 488	172	756	392	427	279	117	4 345
	2019	5 823	170	297	396	288	252	104	4 316

Таблица 42

**Контингент пациентов в возрасте до 18 лет с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	0,3	0,3	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	2018	0,4	1,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	2019	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)	2017	0,6	1,0	0,5	0,4	0,0	0,3	0,5	1,1		
	2018	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8		
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомания)	2017	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,5	0,3		
	2018	0,3	0,3	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,3		
	2019	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0		

Таблица 42 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	776,6	755,3	685,4	879,4	429,6	704,2	495,8	1 178,1
	2018	336,5	49,2	344,6	123,8	190,7	88,5	45,4	1 160,6
	2019	302,2	49,2	129,2	127,3	121,5	78,2	39,5	1 157,6
наркотических средств	2017	3,6	2,0	4,3	5,3	1,9	0,7	2,9	6,8
	2018	2,2	1,4	2,4	3,5	1,4	2,4	1,5	2,4
	2019	2,1	1,7	1,4	4,6	2,8	1,4	0,5	1,9
ненаркотических средств	2017	13,3	7,5	18,0	16,1	29,0	14,2	14,1	3,0
	2018	7,8	6,1	12,9	9,8	10,0	4,8	9,8	4,6
	2019	7,1	5,8	11,0	7,0	11,9	6,9	10,7	1,6
Итого	2017	794,5	766,1	709,1	901,4	461,0	719,8	513,8	1 189,5
	2018	347,3	58,4	360,3	137,5	202,6	95,7	57,1	1 169,2
	2019	311,7	57,7	141,5	138,9	136,6	86,4	50,8	1 161,4

Таблица 43

**Контингент пациентов в возрасте 15–17 лет с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением на конец года**

Наименование заболевания	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	5	1	2	1	0	0	0	0	1	
	2018	7	4	0	1	0	0	0	0	2	
	2019	4	3	0	0	0	0	0	0	1	
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	11	3	1	1	0	1	1	1	4	
	2018	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	4	0	0	0	1	1	1	1	1	
	2018	5	1	1	0	1	0	1	1	1	
	2019	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

Таблица 43 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	13 371	2 133	1 392	2 248	853	1 746	950	4 049
	2018	5 910	139	657	353	369	218	87	4 087
	2019	5 307	144	251	346	230	199	76	4 061
наркотических средств	2017	63	6	9	15	4	2	6	21
	2018	41	4	5	10	3	7	3	9
	2019	39	5	3	13	6	4	1	7
ненаркотических средств	2017	200	17	23	40	51	34	25	10
	2018	119	16	20	28	17	12	17	9
	2019	105	16	19	17	21	13	16	3
Итого	2017	13 654	2 160	1 427	2 305	909	1 784	983	4 086
	2018	6 085	164	683	392	390	237	108	4 111
	2019	5 456	168	273	376	258	216	93	4 072

Таблица 44

**Контингент пациентов в возрасте 15–17 лет с наркологическими расстройствами,
находившихся под диспансерным наблюдением на конец года**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алко- гольные психозы)	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Синдром зависи- мости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	1,9	2,4	6,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	2018	2,6	9,7	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	2019	1,5	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Синдром зависи- мости от нарко- тических средств (наркомании)	2017	4,1	7,1	3,2	2,5	0,0	2,6	3,3	0,0	0,0	7,0
	2018	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Синдром зависи- мости от ненарко- тических средств (токсикомании)	2017	1,5	0,0	0,0	0,0	3,4	2,6	3,3	0,0	0,0	1,7
	2018	1,9	2,4	3,3	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	1,7
	2019	0,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 44 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	5 003,9	5 054,3	4 464,7	5 526,1	2 864,8	4 589,1	3 135,0	7 054,3
	2018	2 231,5	338,7	2 153,3	884,8	1 263,4	578,3	297,1	7 143,4
	2019	2 003,8	350,9	822,7	867,2	787,5	527,9	259,5	7 097,9
наркотических средств	2017	23,6	14,2	28,9	36,9	13,4	5,3	19,8	36,6
	2018	15,5	9,7	16,4	25,1	10,3	18,6	10,2	15,7
	2019	14,7	12,2	9,8	32,6	20,5	10,6	3,4	12,2
ненаркотических средств	2017	74,8	40,3	73,8	98,3	171,3	89,4	82,5	17,4
	2018	44,9	39,0	65,6	70,2	58,2	31,8	58,1	15,7
	2019	39,6	39,0	62,3	42,6	71,9	34,5	54,6	5,2
Итого	2017	5 109,8	5 118,2	4 576,9	5 666,2	3 052,9	4 688,9	3 243,9	7 118,7
	2018	2 297,6	399,6	2 238,5	982,5	1 335,3	628,7	368,8	7 185,3
	2019	2 060,1	409,4	894,8	942,4	883,3	573,0	317,6	7 117,1

Таблица 45

**Контингент пациентов с наркологическими расстройствами, снятых из-под наблюдения
в связи с выздоровлением, длительным воздержанием или со смертью**

Наименование заболевания	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	209	10	10	93	51	30	1	14		
	2018	192	4	29	79	59	17	1	3		
	2019	240	3	26	126	55	14	3	13		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	24 170	3 458	2 683	3 536	2 722	3 813	2 983	4 975		
	2018	24 368	3 862	2 205	3 842	2 846	3 535	2 862	5 216		
	2019	24 569	3 563	2 352	4 600	3 215	3 287	2 715	4 837		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	1 852	266	99	315	197	325	88	562		
	2018	1 565	259	101	234	171	287	82	431		
	2019	1 374	170	64	264	135	208	82	451		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	91	11	25	17	9	8	15	6		
	2018	56	11	7	8	11	5	14	0		
	2019	65	10	9	20	5	8	10	3		

Таблица 45 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	45 243	9 316	3 790	6 828	3 336	6 299	5 817	9 857
	2018	44 206	7 473	5 371	5 941	3 128	6 326	6 665	9 302
	2019	42 910	9 434	4 302	6 322	2 541	5 370	5 770	9 171
наркотических средств	2017	2 329	320	128	436	206	143	258	838
	2018	2 085	251	132	443	200	135	277	647
	2019	1 816	196	132	427	160	121	227	553
ненаркотических средств	2017	408	81	41	59	104	60	45	18
	2018	336	55	43	79	52	55	35	17
	2019	243	26	36	61	38	17	40	25
Итого	2017	74 302	13 462	6 776	11 284	6 625	10 678	9 207	16 270
	2018	72 808	11 915	7 888	10 626	6 467	10 360	9 936	15 616
	2019	71 217	13 402	6 921	11 820	6 149	9 025	8 847	15 053

Таблица 46

**Контингент пациентов с наркологическими расстройствами, снятых из-под наблюдения
в связи с выздоровлением, длительным воздержанием или со смертью**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	2,2	0,7	0,8	6,6	4,9	2,1	0,1	0,7		
	2018	2,0	0,3	2,5	5,6	5,7	1,2	0,1	0,2		
	2019	2,6	0,2	2,3	9,1	5,4	1,0	0,3	0,6		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	254,6	249,8	227,3	249,8	260,8	267,3	281,7	251,0		
	2018	257,2	279,8	188,2	272,5	273,8	247,5	271,8	261,8		
	2019	261,1	264,5	207,5	331,7	313,4	223,3	265,4	239,4		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	19,5	19,2	8,4	22,2	18,9	22,8	8,3	28,3		
	2018	16,5	18,8	8,6	16,6	16,5	20,1	7,8	21,6		
	2019	14,6	12,6	5,6	19,0	13,2	14,1	8,0	22,3		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	1,0	0,8	2,1	1,2	0,9	0,6	1,4	0,3		
	2018	0,6	0,8	0,6	0,6	1,1	0,4	1,3	0,0		
	2019	0,7	0,7	0,8	1,4	0,5	0,5	1,0	0,1		

Таблица 46 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	476,7	672,9	321,1	482,3	319,6	441,6	549,4	497,2
	2018	466,5	541,4	458,5	421,4	301,0	442,8	633,0	466,8
	2019	456,1	700,4	379,6	455,9	247,7	364,8	564,0	453,9
наркотических средств	2017	24,5	23,1	10,8	30,8	19,7	10,0	24,4	42,3
	2018	22,0	18,2	11,3	31,4	19,2	9,5	26,3	32,5
	2019	19,3	14,6	11,6	30,8	15,6	8,2	22,2	27,4
ненаркотических средств	2017	4,3	5,9	3,5	4,2	10,0	4,2	4,3	0,9
	2018	3,5	4,0	3,7	5,6	5,0	3,9	3,3	0,9
	2019	2,6	1,9	3,2	4,4	3,7	1,2	3,9	1,2
Итого	2017	782,8	972,4	574,1	797,0	634,8	748,5	869,6	820,7
	2018	768,4	863,2	673,3	753,7	622,3	725,2	943,7	783,7
	2019	757,0	995,0	610,6	852,4	599,4	613,1	864,8	745,0

Таблица 47

**Контингент пациентов с наркологическими расстройствами,
снятых из-под наблюдения в связи со смертью**

Наименование заболевания	Год	человек									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	36	3	5	2	15	6	1	4		
	2018	34	1	3	3	21	3	0	3		
	2019	52	0	10	2	28	5	1	6		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	3 509	571	403	558	641	444	516	376		
	2018	3 807	641	422	569	770	491	568	346		
	2019	3 962	730	520	591	747	550	549	275		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	177	25	11	43	8	27	8	55		
	2018	163	15	7	41	13	21	7	59		
	2019	138	20	7	32	13	16	10	40		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	11	2	3	2	1	0	2	1		
	2018	1	0	0	0	0	1	0	0		
	2019	8	1	3	1	0	1	2	0		

Таблица 47 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	329	45	77	76	46	20	65	0
	2018	391	58	80	95	37	32	89	0
	2019	402	71	78	80	44	44	85	0
наркотических средств	2017	32	3	1	10	2	3	1	12
	2018	24	1	4	9	2	1	4	3
	2019	25	7	1	5	2	4	3	3
ненаркотических средств	2017	1	0	0	0	0	1	0	0
	2018	8	4	2	1	0	0	1	0
	2019	1	0	1	0	0	0	0	0
Итого	2017	4 095	649	500	691	713	501	593	448
	2018	4 428	720	518	718	843	549	669	411
	2019	4 588	829	620	711	834	620	650	324

Таблица 48

**Контингент пациентов с наркологическими расстройствами,
снятых из-под наблюдения в связи со смертью**

Наименование заболевания	Год	на 100 тыс. населения									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	0,4	0,2	0,4	0,1	1,4	0,4	0,1	0,2		
	2018	0,4	0,1	0,3	0,2	2,0	0,2	0,0	0,2		
	2019	0,6	0,0	0,9	0,1	2,7	0,3	0,1	0,3		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	37,0	41,2	34,1	39,4	61,4	31,1	48,7	19,0		
	2018	40,2	46,4	36,0	40,4	74,1	34,4	53,9	17,4		
	2019	42,1	54,2	45,9	42,6	72,8	37,4	53,7	13,6		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	1,9	1,8	0,9	3,0	0,8	1,9	0,8	2,8		
	2018	1,7	1,1	0,6	2,9	1,3	1,5	0,7	3,0		
	2019	1,5	1,5	0,6	2,3	1,3	1,1	1,0	2,0		
Синдром зависимости от наркотических средств (токсикомании)	2017	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1		
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
	2019	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0		

Таблица 48 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Употребление с вредными последствиями: алкоголя	2017	3,5	3,3	6,5	5,4	4,4	1,4	6,1	0,0
	2018	4,1	4,2	6,8	6,7	3,6	2,2	8,5	0,0
	2019	4,3	5,3	6,9	5,8	4,3	3,0	8,3	0,0
наркотических средств	2017	0,3	0,2	0,1	0,7	0,2	0,2	0,1	0,6
	2018	0,3	0,1	0,3	0,6	0,2	0,1	0,4	0,2
	2019	0,3	0,5	0,1	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1
ненаркотических средств	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	2018	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
	2019	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	2017	43,1	46,9	42,4	48,8	68,3	35,1	56,0	22,6
	2018	46,7	52,2	44,2	50,9	81,1	38,4	63,5	20,6
	2019	48,8	61,5	54,7	51,3	81,3	42,1	63,5	16,0

Таблица 49

Численность пациентов, пролеченных в наркологических стационарах

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск	человек
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	3 809	430	284	641	616	28	444	1 366	
	2018	4 128	450	280	699	681	31	401	1 586	
	2019	3 720	487	309	56	668	27	498	1 675	
Синдром зависимости от алкоголя (Хронический алкоголизм)	2017	31 414	4 353	5 758	2 665	5 073	1 927	2 388	9 250	
	2018	33 206	5 113	5 737	3 029	5 520	1 809	2 569	9 429	
	2019	35 453	6 100	7 408	2 271	5 921	2 144	2 693	8 916	
Психотические расстройства вследствие употребления наркотических средств	2017	120	3	8	36	33	0	2	38	
	2018	116	2	5	35	28	0	0	46	
	2019	107	9	13	0	33	0	0	52	
ненаркотических средств	2017	38	8	10	3	8	3	0	6	
	2018	13	1	3	0	6	0	0	3	
	2019	18	3	9	0	3	0	2	1	
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомании)	2017	1 545	137	71	111	125	116	21	964	
	2018	1 067	112	36	88	106	116	12	597	
	2019	1 082	91	43	73	66	114	29	666	
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	1 088	65	27	46	85	34	6	825	
	2018	603	73	15	22	76	10	3	404	
	2019	571	36	14	22	37	8	10	444	
каннабиноидов	2017	13	1	2	2	1	1	2	4	
	2018	19	10	2	1	2	1	2	1	
	2019	10	4	2	1	1	0	0	2	

Таблица 49 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
кокаина	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	3	0	0	0	0	0	0	3
	2019	3	0	0	0	0	1	0	2
психостимуляторов	2017	17	0	3	2	10	2	0	0
	2018	12	3	1	5	3	0	0	0
	2019	12	0	2	3	4	1	2	0
других наркотических средств и сочетанного употребления комбинации различных групп	2017	427	71	39	61	29	79	13	135
	2018	430	26	18	60	25	105	7	189
	2019	486	51	25	47	24	104	17	218
Синдром зависимости от наркотических средств	2017	109	12	14	6	20	3	7	47
	2018	173	3	21	5	15	0	4	125
	2019	82	8	15	5	6	0	6	42
Употребление алкоголя с вредными последствиями	2017	2 333	168	808	315	340	224	32	446
	2018	2 376	167	787	295	358	319	48	402
	2019	1 565	193	245	197	181	336	38	375
Употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	103	18	10	38	5	12	5	15
	2018	72	4	8	31	5	8	0	16
	2019	55	6	10	21	0	3	3	12
Употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	43	6	19	1	10	1	1	5
	2018	17	5	2	1	3	1	4	1
	2019	17	5	3	3	4	0	0	2
Итого	2017	39 514	5 135	6 982	3 816	6 230	2 314	2 900	12 137
	2018	41 168	5 857	6 879	4 183	6 722	2 284	3 038	12 205
	2019	42 099	6 902	8 055	2 626	6 882	2 624	3 269	11 741

Таблица 50

Длительность пребывания пролеченных пациентов в наркологическом стационаре

Наименование заболевания	Год	число проведенных койко-дней									
		Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск		
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	2017	73 935	8 317	6 167	11 292	18 520	262	5 068	24 309		
	2018	82 344	10 934	5 462	14 488	21 058	238	3 944	26 220		
	2019	70 914	11 502	7 869	922	13 638	280	5 231	31 472		
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	2017	352 370	47 093	63 957	31 559	42 681	18 094	18 831	130 155		
	2018	374 780	53 492	73 517	35 477	45 509	15 660	19 376	131 749		
	2019	389 516	58 116	91 494	28 628	48 040	17 247	20 712	125 279		
Психотические расстройства вследствие употребления наркотических средств	2017	2 491	51	126	1 115	557	0	40	602		
	2018	1 804	11	101	566	486	0	0	640		
	2019	2 079	199	360	0	540	0	0	980		
ненаркотических средств	2017	1 368	27	327	108	123	3	0	780		
	2018	343	55	72	0	135	0	0	81		
	2019	454	100	256	0	45	0	32	21		
Синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)	2017	19 017	1 111	1 015	1 323	1 534	2 426	121	11 487		
	2018	13 641	1 059	460	1 043	1 150	2 328	42	7 559		
	2019	14 777	741	711	1 136	888	2 428	95	8 778		
в том числе вследствие употребления опиоидов	2017	12 302	472	372	459	923	759	33	9 284		
	2018	6 974	727	202	244	823	189	8	4 781		
	2019	6 907	306	156	268	451	208	43	5 475		
каннабиноидов	2017	197	8	42	25	14	28	16	64		
	2018	213	72	41	20	9	3	8	60		
	2019	113	27	30	9	29	0	0	18		

Таблица 50 (продолжение)

Наименование заболевания	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
кокаина	2017	12	0	0	0	0	0	0	0
	2018	104	0	0	0	0	84	0	20
	2019	391	0	97	19	219	56	0	0
психостимуляторов	2018	156	26	18	78	34	0	0	0
	2019	230	0	42	89	68	28	3	0
других наркотических средств и сочетанного употребления комби- нации различных групп	2017	6 127	631	504	820	378	1 583	72	2 139
	2018	6 286	234	199	701	284	2 136	26	2 706
	2019	7 423	408	483	770	340	2 108	49	3 265
Синдром зависимо- сти от наркотиче- ских средств	2017	2 552	242	211	1 000	215	32	82	770
	2018	2 274	59	377	133	142	0	58	1 505
	2019	1 422	103	308	60	57	0	137	757
Употребление ал- коголя с вредными последствиями	2017	19 197	1 273	4 976	3 578	1 621	1 336	327	6 086
	2018	21 880	1 382	7 870	2 903	1 623	1 871	609	5 622
	2019	14 642	1 588	2 495	1 827	880	1 913	474	5 465
Употребление наркотических средств с вредными последствиями	2017	1 124	121	95	457	47	114	73	217
	2018	744	39	143	272	38	26	0	226
	2019	729	38	53	223	0	8	48	359
Употребление ненаркотических средств с вредными последствиями	2017	693	47	453	14	91	1	7	80
	2018	280	60	36	7	70	26	75	6
	2019	213	61	56	27	39	0	0	30
Итого	2017	472 747	58 282	77 327	50 446	65 389	22 268	24 549	174 486
	2018	498 090	67 091	88 038	54 889	70 211	20 149	24 104	173 608
	2019	494 746	72 448	103 602	32 823	64 127	21 876	26 729	173 141

Таблица 52

Деятельность отделений дневного пребывания наркологического профиля

Наименование показателя	Год	Республика Беларусь	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область	г. Минск
Количество отделений дневного пребывания	2017	39	3	18	5	2	3	2	6
	2018	40	3	16	5	3	5	2	6
	2019	41	3	16	6	3	5	2	6
Число коек в отделениях дневного пребывания	2017	806	130	96	165	80	30	55	250
	2018	828	120	91	165	82	65	55	250
	2019	830	120	91	167	82	65	55	250
Численность пролеченных пациентов в отделениях дневного пребывания	2017	16 935	3 533	1 635	2 888	1 453	829	1 162	5 435
	2018	18 981	3 902	1 609	3 344	1 549	1 494	1 488	5 595
	2019	18 620	3 601	1 679	3 292	1 502	1 265	1 406	5 875
Средняя длительность пребывания пациента на койке в отделениях дневного пребывания	2017	13,70	11,10	13,05	12,70	17,07	9,03	7,30	17,30
	2018	12,85	10,30	13,77	11,80	16,90	8,25	7,20	16,60
	2019	13,13	10,90	14,86	12,40	16,20	8,50	6,10	16,30
Обеспеченность населения койками дневного пребывания наркологического профиля	2017	0,85	0,94	0,81	1,16	0,77	0,21	0,52	1,26
	2018	0,87	0,87	0,77	1,17	0,79	0,46	0,52	1,26
	2019	0,88	0,87	0,78	1,19	0,79	0,45	0,52	1,25

Справочное издание

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2017–2019 годы

Информационно-статистический сборник

Составители:

Короткевич Татьяна Валерьевна
Голубева Татьяна Сергеевна
Ёжиков Денис Эдуардович и др.

Ответственный за выпуск *Е. С. Патей*
Компьютерная верстка, дизайн *Т. А. Караневич*
Дизайн обложки *Н. Ю. Кобякова*
Корректоры *К. Ю. Литвиненко, Ю. С. Поддубицкая*

Подписано в печать 11.12.2020. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 6,0. Уч.-изд. л. 2,5.
Тираж 131 экз. Заказ 19056.

Издатель и полиграфическое исполнение:
общество с ограниченной ответственностью «Колорград».
Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных
изданий № 1/471 от 28.07.2015.

Пер. Велосипедный, 5-904, 220033, Минск.
www.сегмент.бел

16+