



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

26.07.2016 № 700

г.Мінск

ПРИКАЗ

г.Минск

О признании утратившими силу приложений 3, 4, 5, 6 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.11.2006 № 854 и утверждения форм оперативной информации о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь

На основании подпункта 9.1. пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.10.2011 № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», а также в связи с необходимостью признания утратившими силу приложений 3, 4, 5, 6 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.11.2006 № 854 «О дополнении к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 ноября 2006 г. № 842» и утверждения новых форм оперативной информации о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приложения 3, 4, 5, 6 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.11.2006 № 854 «О дополнении к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 ноября 2006 г. № 842».

2. Утвердить:

2.1. Форму оперативной информации «Оперативные показатели деятельности организаций здравоохранения области (г. Минска), оказывающих психиатрическую помощь и республиканских организаций здравоохранения, оказывающих стационарную психиатрическую помощь за _____ 20 __ г.» (приложение 1);

2.2. Порядок расчета оперативных показателей деятельности организаций здравоохранения области (г. Минска), оказывающих психиатрическую помощь и республиканских организаций здравоохранения, оказывающих стационарную психиатрическую помощь» (приложение 2);

2.3. Форму оперативной информации «Показатели больничной летальности в психиатрических стационарах области (г. Минска), республиканской организации здравоохранения за _____ 20 __ г.» (приложение 3);

2.4. Форму оперативной информации «Показатели парасуицидов среди населения области (г. Минска) за _____ 20 __ г.» (приложение 4);

2.5. Форму оперативной информации «Оперативные показатели деятельности организаций здравоохранения области (г. Минска), стационарной республиканской организации здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь за _____ 20 __ г.» (приложение 5);

2.6. Порядок расчета оперативных показателей деятельности организаций здравоохранения области (г. Минска), стационарной республиканской организации здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь (приложение 6);

2.7. Форму оперативной информации «Показатели больничной летальности в наркологических стационарах области (г. Минска), республиканской организации здравоохранения за _____ 20 __ г.» (приложение 7);

2.8. Форму оперативной информации «Оперативная информация по реализации программы заместительной терапии метадонном в УЗ «_____» за _____ 20 __ г.» (приложение 8).

3. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, начальнику главного управления здравоохранения Минского облисполкома, председателю комитета по здравоохранению Минского горисполкома, директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» (далее – РНПЦ психического здоровья), директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», главному врачу государственного учреждения «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки», главному врачу государственного учреждения «Республиканский детский центр медицинской реабилитации» обеспечить:

3.1. организацию исполнения настоящего приказа;

3.2. предоставление статистической информации в организационно-методический отдел РНПЦ психического здоровья на бумажном и

электронном носителех (omkorkpb@mail.belpak.by) до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом с кратностью предоставления:

приложение 1:

раздел 1 (пункты 1 – 15) – ежеквартально (3, 6, 9, 12 месяцев);

раздел 2 (пункты 16 – 22) – 2 раза в год (6 месяцев и 12 месяцев);

приложения 3, 4 – ежеквартально (3, 6, 9, 12 месяцев);

4. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, начальнику главного управления здравоохранения Минского облисполкома, председателю комитета по здравоохранению Минского горисполкома, директору РНПЦ психического здоровья

4.1. организацию исполнения настоящего приказа;

4.2. предоставление статистической информации в организационно-методический отдел РНПЦ психического здоровья на бумажном и электронном носителех (omkorkpb@mail.belpak.by) до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом с кратностью предоставления:

приложение 5 – ежемесячно;

приложение 7 – ежеквартально (3, 6, 9, 12 месяцев);

приложение 8:

данные по пунктам 1-5, 7-8 предоставляются ежеквартально;

данные по пункту 6 предоставляются 2 раза в год:

- 1 января учитывается количество пациентов, взятых на лечение с 1 января по 30 июня предыдущего года.

- 1 июля учитывается количество пациентов, взятых на лечение с 1 июля по 31 декабря предыдущего года.

5. Директору РНПЦ психического здоровья Старцеву А.И. обеспечить свод и анализ полученной статистической информации, и предоставление в Главное управление организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по приложениям 5, 8 до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Пиневица Д.Л.

Министр



В.И.Жарко

Приложение 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
26.07.2016 № 700

Оперативные показатели
деятельности организаций здравоохранения области (г. Минска),
оказывающих психиатрическую помощь и республиканских организаций
здравоохранения, оказывающих стационарную психиатрическую помощь
за _____ 20 __ г.

№ п/п	Показатели деятельности.	Аналог отчет. период	Текущ. отчет. период	
Раздел 1				
1	Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами (за исключением психических и поведенческих расстройств, вследствие употребления психоактивных веществ)	общая популяция	абсолютное число	
			общее население	
			на 100000 населения	
		взрослая популяция	абсолютное. число	
			взрослое население	
			на 100000 населения	
детская популяция	абсолютное число			
	детское население			
	на 100000 населения			
2	Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами (за исключением психических и поведенческих расстройств, вследствие употребления психоактивных веществ)	общая популяция	абсолютное число	
			общее население	
			на 100000 населения	
		взрослая популяция	абсолютное число	
			взрослое. население	
			на 100000 населения	
детская популяция	абсолютное число			
	детское население			
	на 100000 населения			
3	Эффективность диспансеризации пациентов, страдающих психическими и поведенческими расстройствами	общая диспансерная группа	прекращено ДН	
			состоит под ДН	
			%	
		взрослая диспансерная группа	прекращено ДН	
			состоит под ДН	
			%	
детская диспансерная группа	прекращено ДН			
	состоит под ДН			
	%			
4	Уровень первичной инвалидности, связанной с психическими и поведенческими расстройствами	общая популяция	число случаев	
			на 10000 населения	
		популяция трудоспособного возраста	число случаев	
			на 10000 трудоспособного населения	
		детская популяция.	число случаев	
			на 10000 детского	

			населения.		
5	Обеспеченность психиатрическими койками		число коек на 10000 населения		
6	Уровень госпитализации в психиатрический стационар	число госпитализированных пациентов на 1000 населения			
7	Доля пациентов, пролеченных в стационаре от всех пациентов, получивших психиатрическую помощь	число пролеченных пациентов			
		число получивших псих. помощь			
		%			
8	Средняя длительность стационарного лечения	число койко-дней			
		средняя длительность			
9	Занятость психиатрической койки	число койко-дней			
		среднегодовое число коек			
		занятость койки			
10	Удельный вес повторных госпитализаций	число повторных госпитализаций			
		число всех госпитализаций			
		%			
11	Обеспеченность местами (койками) в ПОДП	число мест			
		на 10000 населения			
12	Уровень госпитализации в ПОДП	число госпитализирован-х пациентов			
		на 1000 населения			
13	Средняя длительность лечения в ПОДП	число койко-дней			
		средняя длительность			
14	Доля пациентов, пролеченных в ПОДП от всех пациентов, получивших психиатрическую помощь	число пролеченных пациентов			
		число получивших псих. помощь			
		%			
15	Занятость места (койки) в ПОДП	число койко-дней			
		среднегодовое число мест			
		занятость места			
Раздел 2					
16	Уровень социальной опасности пациентов диспансерной группы	число пациентов-правонарушителей			
		на 100 пациентов ДН			
17	Суициды в диспансерной группе	число пациентов-суицидентов			
		на 1000 пациентов ДН			
18	<p>Организовано подразделений психиатрической службы. Указать: организацию здравоохранения; число организованных подразделений; (для стационаров и ПОДП дополнительно – число коек (мест)</p>	Кабинетов всего:			
		психиатрических взрослых			
		психиатрических детских			
		психиатрических консультативных			
		психотерапевтических взрослых			
		психотерапевтических детских			
		психотерапевтических консультативных			
		психологических взрослых			
		психологических детских			
		психологических консультативных			
		Стационарных отделений всего:			
		для взрослых			
		для детей			
		психосоматических			
кризисных					
других (указать)					
		ПОДП			

19	Закрыто подразделений психиатрической службы. Указать: организацию здравоохранения; число организованных подразделений; (для стационаров и ПОДП дополнительно число коек (мест))	Кабинетов всего:		
		психиатрических взрослых		
		психиатрических детских		
		психиатрических консультативных		
		психотерапевтических взрослых		
		психотерапевтических детских		
		психотерапевтических консультативных		
		психологических взрослых		
		психологических детских		
		психологических консультативных		
		стационарных отделений всего:		
		для взрослых		
		для детей		
		психосоматических		
		кризисных		
других (указать)				
20	Число штатных должностей специалистов в психиатрических, психоневрологических и других организациях здравоохранения на конец отчетного периода	ПОДП		
		психиатров		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		психотерапевтов		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		психологов		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		специалистов по социальной работе		
21	Число занятых должностей специалистов в психиатрических, психоневрологических и других организациях здравоохранения на конец отчетного периода	в т.ч. в амбулаторной службе		
		психиатров		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		психотерапевтов		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		психологов		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		специалистов по социальной работе		
22	Число физических лиц - основных работников в психиатрических, психоневрологических и других организациях здравоохранения на конец отчетного периода	в т.ч. в амбулаторной службе		
		психиатров		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		психотерапевтов		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		психологов		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		специалистов по социальной работе		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		социальных работников		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		социальных работников		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		социальных работников		
		в т.ч. в амбулаторной службе		
		социальных работников		

Применяемые сокращения:

ДН – диспансерное наблюдение;

ПОДП – психиатрическое отделение дневного пребывания.

Порядок расчета
оперативных показателей деятельности организаций здравоохранения
области (г. Минска), оказывающих психиатрическую помощь и
республиканских организаций здравоохранения, оказывающих
стационарную психиатрическую помощь

Пункт 1.

Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами (за исключением психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ).

К пациентам с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства следует относить пациентов, обратившихся в организацию здравоохранения, оказывающую психиатрическую (психотерапевтическую) помощь в амбулаторных условиях, впервые в жизни и ранее не наблюдавшихся у врача-психиатра (психотерапевта) в других организациях здравоохранения.

Общая популяция – общее число случаев \times 100 000 / общую численность населения;

Взрослая популяция (18 лет и старше) – число случаев во взрослой популяции \times 100 000 / численность взрослого населения;

Детская популяция (0-17 лет) – число случаев в детской популяции \times 100 000 / численность детского населения.

Пункт 2.

Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами (за исключением психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ):

Число зарегистрированных пациентов с психическими расстройствами, обратившихся за амбулаторной психиатрической (психотерапевтической) помощью в течение отчетного года, в том числе о пациентах, находившихся под диспансерным наблюдением или получавших в течение отчетного года лечебно-профилактическую помощь. В это число не должны включаться пациенты, снятые с учета и ни разу не посетившие врача-психиатра (психотерапевта) в течение отчетного года (включая умерших и выбывших пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением, а также пациентов, снятых с

наблюдения в связи с отсутствием сведений в течение календарного года).

Общая популяция – общее число случаев $\times 100\,000$ / общую численность населения;

Взрослая популяция (18 лет и старше) – число случаев во взрослой популяции $\times 100\,000$ / численность взрослого населения;

Детская популяция (0-17 лет) – число случаев в детской популяции $\times 100\,000$ / численность детского населения.

Пункт 3.

Эффективность диспансеризации пациентов, страдающих психическими и поведенческими расстройствами.

Общая диспансерная группа – общее число пациентов, в отношении которых прекращено диспансерное наблюдение $\times 100$ / общее число пациентов, в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение на конец отчетного периода;

Взрослая диспансерная группа (18 лет и старше) – число взрослых пациентов, в отношении которых прекращено диспансерное наблюдение $\times 100$ / число взрослых пациентов, в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение на конец отчетного периода;

Детская диспансерная группа (0-17 лет) – число пациентов детского возраста, в отношении которых прекращено диспансерное наблюдение $\times 100$ / число детей, в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение на конец отчетного периода.

Пункт 4.

Уровень первичной инвалидности, связанной с психическими и поведенческими расстройствами.

В общей популяции – общее число пациентов, впервые признанных инвалидами в связи с психическими и поведенческими расстройствами в отчетном периоде $\times 10\,000$ / общую численность населения;

В популяции трудоспособного возраста (мужчины 16 – 60 лет, женщины 16 – 55 лет) – число пациентов в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами в связи с психическими и поведенческими расстройствами в отчетном периоде $\times 10\,000$ / численность трудоспособного населения;

В детской популяции – число детей, впервые признанных инвалидами в связи с психическими и поведенческими расстройствами в отчетном периоде $\times 10\,000$ / численность детского населения.

Пункт 5.

Обеспеченность психиатрическими койками.

Число психиатрических коек $\times 10\,000$ / общую численность населения.

Пункт 6.

Уровень госпитализации в психиатрический стационар.

Число пациентов, госпитализированных в психиатрический стационар $\times 1000$ / общую численность населения.

Пункт 7.

Доля пациентов (%), пролеченных стационарно, от всех пациентов, получивших психиатрическую помощь в отчетном периоде.

Число пациентов, пролеченных стационарно $\times 100$ / общее число пациентов, получивших психиатрическую помощь в отчетном периоде.

Пункт 8.

Средняя длительность стационарного лечения.

Общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами / число пролеченных (выписанных + умерших) пациентов.

Пункт 9.

Занятость психиатрической койки.

Общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами / среднегодовое число психиатрических коек.

Пункт 10.

Удельный вес повторных госпитализаций.

Повторная госпитализация – вторая и последующие госпитализации в психиатрический стационар в отчетном периоде.

Число повторных госпитализаций в отчетном периоде $\times 100$ / общее число госпитализаций в отчетном периоде.

Пункт 11.

Обеспеченность местами (койками) в психиатрических отделениях дневного пребывания (ПОДП).

Число мест (коек) в ПОДП $\times 10\,000$ / общую численность населения.

Пункт 12.

Уровень госпитализации в ПОДП.

Число пациентов, госпитализированных в ПОДП $\times 1000$ / общую численность населения.

Пункт 13.

Средняя длительность лечения в ПОДП.

Общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами ПОДП / число пролеченных в ПОДП пациентов.

Пункт 14.

Доля пациентов (%), пролеченных в ПОДП, от всех пациентов, получающих психиатрическую помощь.

Число пациентов, пролеченных в ПОДП $\times 100$ / общее число пациентов, получающих психиатрическую помощь.

Пункт 15.

Занятость места (койки) в ПОДП.

Общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами в ПОДП / среднегодовое число мест (коек) в ПОДП.

Пункт 16.

Уровень социальной опасности пациентов диспансерной группы.

Учитываются правонарушения, совершенные пациентами, над которыми установлено диспансерное наблюдение, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь, по которым приговор или определение (постановление) суда вступили в законную силу.

Число пациентов-правонарушителей $\times 100$ / общее число пациентов, в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение на конец отчетного периода.

Пункт 17.

Суициды в диспансерной группе.

Число пациентов-суицидентов, над которыми было установлено диспансерное наблюдение $\times 1000$ / общее число пациентов, в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение на конец отчетного периода.

Пункт 18-19.

Организовано подразделений психиатрической службы за отчетный период:

В примечании указать организацию здравоохранения, число организованных подразделений (для стационаров и ПОДП – дополнительно число коек (мест).

Консультативные кабинеты (психиатрические, психотерапевтические) – кабинеты, организованные в соответствии с пунктом 5 приложения к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.12.2012 № 186 «Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других работников областных, центральных, центральных городских, центральных районных, городских, районных и участковых больниц и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

Консультативные психологические кабинеты – кабинеты, организованные в соответствии с пунктом 74 приложения 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.12.2012 № 185 «Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других работников поликлиник и детских поликлиник (поликлинических отделений) и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

При формировании информации об организованных подразделениях психиатрической службы, учитываются только подразделения, об

организации которых издан приказ, выделены штатные должности, которые укомплектованы физическими лицами.

При формировании информации о закрытых подразделениях психиатрической службы, учитываются только подразделения, о закрытии которых издан приказ.

Приложение 5
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
дб. 27.2016 № 700

Оперативные показатели
деятельности организаций здравоохранения области (г.Минска),
стационарной республиканской организации здравоохранения,
оказывающих наркологическую помощь за _____ 20__ г.

N п/п	Показатели деятельности	Аналогичны й период прошлого года	Текущи й период
1	Взято под диспансерное наблюдение (первичная заболеваемость) (абсолютное число / на 100 000 населения)		
	Всего		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с синдромом зависимости от алкоголя		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с алкогольными психозами		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с синдромом зависимости от наркотических веществ		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с синдромом зависимости от ненаркотических веществ (токсикомании)		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
2	Состоит под диспансерным наблюдением (абсолютное число/на 100 000 населения)		
	Всего		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с синдромом зависимости от алкоголя		

	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с алкогольными психозами		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с синдромом зависимости от наркотических веществ		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них с синдромом зависимости от ненаркотических веществ (токсикомании)		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
3	Употребление психоактивных веществ с вредными последствиями, зарегистрированное впервые в жизни (абсолютное число/на 100 000 населения)		
	Всего		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них в связи с употреблением наркотических веществ с вредными последствиями		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них в связи с употреблением ненаркотических веществ с вредными последствиями		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
4	Наблюдается по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями (абсолютное число/на 100 000 населения)		
	Всего		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями		

	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них в связи с употреблением наркотических веществ с вредными последствиями		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
	из них в связи с употреблением ненаркотических веществ с вредными последствиями		
	в т.ч. среди женщин		
	в т.ч. среди несовершеннолетних		
5	Снято с диспансерного наблюдения		
	Всего		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
	с синдромом зависимости от алкоголя		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
	с синдромом зависимости от наркотических веществ		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
	с синдромом зависимости от ненаркотических веществ (токсикомании)		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
6	Прекращено наблюдение по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями (абсолютное число/на 100 000 населения)		
	Всего		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
	из них в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
	из них в связи с употреблением наркотических веществ с вредными последствиями		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		

	в т.ч. в связи со смертью		
	из них в связи с употреблением ненаркотических веществ с вредными последствиями		
	в т.ч. в связи с выздоровлением		
	в т.ч. в связи со смертью		
7	Группа контрольного наблюдения		
	взято несовершеннолетних (абсолютное число/на 100 000 населения)		
	состоит несовершеннолетних (абсолютное число/на 100 000 населения)		
8	Поступление в приемные отделения больниц в состоянии алкогольного опьянения (абсолютное число)		
9	Госпитализировано в состоянии алкогольного опьянения в стационары наркологического профиля (абсолютное число)		
10	Госпитализировано в стационары в связи с отравлением наркотическими веществами		
	в т.ч. несовершеннолетних		
11	Отравления суррогатами алкоголя со смертельным исходом (абсолютное число)		
12	Суициды в группе диспансерного наблюдения: число лиц, совершивших суицид		
13	Обеспеченность наркологическими койками		
	число коек всего		
	в т.ч. для медицинской реабилитации		
	в т.ч. палаты интенсивной терапии (реанимационные)		
	число коек / на 10 000 населения		
14	Число коек, выделенных для стационарного лечения пациентов наркологического профиля (на базе терапевтических, инфекционных и др. отделений)(абсолютное число)		
15	Уровень госпитализаций: число пациентов, пролеченных стационарно / на 1 000 населения		
16	Доля пациентов, пролеченных в наркологических стационарах		
17	Средняя длительность стационарного лечения		
18	Занятость наркологической койки		
19	Обеспеченность местами в отделениях дневного пребывания		
	число коек		
	число коек / на 10 000 населения		
20	Число коек, выделенных в отделениях дневного пребывания для лечения пациентов наркологического профиля (на базе		

	терапевтических, инфекционных и др. отделений) (абсолютное число)		
21	Средняя длительность лечения в отделениях дневного пребывания		
22	Число пациентов, пролеченных в отделениях дневного пребывания		
23	Число случаев смертности в наркологических стационарах		
24	Число случаев смертности среди пациентов группы диспансерного наблюдения		
	в т.ч. женщин		
	в т.ч. несовершеннолетних		
	в т.ч. старше трудоспособного возраста		
25	Число лиц находящихся на принудительном лечении амбулаторно		
26	Число лиц, признанных как нуждающиеся в направлении в лечебно-трудовой профилакторий		
	в т.ч. число лиц, направленных в лечебно-трудовой профилакторий		
27	Число проведенных медицинских осмотров, освидетельствований для установления факта употребления психоактивных веществ		
	в т.ч. употребления алкоголя		
	в т.ч. употребления наркотических веществ		
28	Организовано подразделений наркологической службы:		
	указать организацию здравоохранения, число подразделений, (кроме того, для стационарных отделений и дневных стационаров - число коек)		
	кабинетов:		
	наркологических взрослых		
	наркологических детских		
	отделений:		
	наркологических		
	реабилитационных		
	дневного пребывания		
отделении неотложной наркологии			
29	Закрыто подразделений наркологической службы: указать организацию здравоохранения, число подразделений, (кроме того, для стационарных отделений и отделений дневного пребывания - число коек)		
	кабинетов:		

	наркологических взрослых		
	наркологических детских		
	отделений:		
	наркологических		
	реабилитационных		
	дневного пребывания		
30	Введено должностей: число должностей		
	Наркологов для обслуживания взрослого населения		
	Наркологов для обслуживания детского населения		
	Психотерапевтов для обслуживания взрослого населения		
	Психотерапевтов для обслуживания детского населения		
	Психологов для обслуживания взрослого населения		
	Психологов для обслуживания детского населения		
	Социальных работников		
	Специалистов по социальной работе		
31	Укомплектовано должностей физическими лицами: число должностей из числа введенных должностей		
	Наркологов для обслуживания взрослого населения		
	Наркологов для обслуживания детского населения		
	Психотерапевтов для обслуживания взрослого населения		
	Психотерапевтов для обслуживания детского населения		
	Психологов для обслуживания взрослого населения		
	Психологов для обслуживания детского населения		
	Социальных работников		
	Специалистов по социальной работе		

Примечание: данные подаются ежемесячно до 5 числа текущего месяца по итогам до 25 числа предыдущего месяца.

Порядок расчета
оперативных показателей деятельности организаций здравоохранения
области (г.Минска), стационарной республиканской организации
здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь
за _____ 20__ г.

Пункт 1

Взято под диспансерное наблюдение (первичная заболеваемость) - абсолютное число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического и поведенческого расстройства вследствие употребления психоактивных веществ / на 100 000 населения.

К лицам с впервые в жизни установленным диагнозом психического и поведенческого расстройства вследствие употребления психоактивных веществ следует относить пациентов, обратившихся в организацию здравоохранения, оказывающую наркологическую медицинскую помощь в амбулаторных условиях, впервые в жизни и ранее не наблюдававшихся у врача-психиатра-нарколога в других организациях здравоохранения.

Всего – общее число случаев \times 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин \times 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции \times 100 000 / численность детского населения.

Из них с синдромом зависимости от алкоголя - общее число случаев \times 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин \times 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции \times 100 000 / численность детского населения.

Пункт 2

Состоит под диспансерным наблюдением с психическим или поведенческим расстройством вследствие употребления психоактивных веществ - абсолютное число лиц с установленным диагнозом психического и поведенческого расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, состоящие под диспансерным наблюдением и обратившиеся в амбулаторно-поликлинические организации наркологического профиля в течение отчетного года / на 100 000 населения.

Число зарегистрированных пациентов с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления

психоактивных веществ, находившихся под диспансерным наблюдением и обратившихся в амбулаторно-поликлинические организации наркологического профиля в течение отчетного года. В это число не должны включаться пациенты, снятые с учета и ни разу не посетившие врача-психиатра-нарколога в течение отчетного года (включая умерших и выбывших пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением, а также пациентов, снятых с наблюдения в связи с отсутствием сведений в течение календарного года).

Всего – общее число случаев x 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин x 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции x 100 000 / численность детского населения.

Из них с синдромом зависимости от алкоголя - общее число случаев x 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин x 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции x 100 000 / численность детского населения.

Пункт 3

Употребление психоактивных веществ с вредными последствиями, зарегистрированное впервые в жизни - абсолютное число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребления психоактивного вещества с вредными последствиями / на 100 000 населения.

К пациентам с впервые в жизни установленным диагнозом употребления психоактивного вещества с вредными последствиями следует относить пациентов, обратившихся в организацию здравоохранения, оказывающую наркологическую медицинскую помощь в амбулаторных условиях, впервые в жизни и ранее не наблюдавшихся у врача-психиатра-нарколога в других организациях здравоохранения.

Всего – общее число случаев x 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин x 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции x 100 000 / численность детского населения.

Из них с употреблением алкоголя с вредными последствиями - общее число случаев x 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин x 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции x 100 000 / численность детского населения.

Пункт 4

Наблюдается по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями - абсолютное число лиц с диагнозом употребления психоактивного вещества с вредными последствиями, состоящие под наблюдением и обратившиеся в амбулаторно-поликлинические организации наркологического профиля в течение отчетного года / на 100 000 населения.

Число зарегистрированных пациентов с диагнозом употребления психоактивного вещества с вредными последствиями, обратившихся в амбулаторно-поликлинические организации наркологического профиля в течение отчетного года, в том числе о пациентах, с впервые в жизни установленным диагнозом, а также находившихся под профилактическим наблюдением или получавших в течение отчетного года лечебно-профилактическую помощь. В это число не должны включаться пациенты, снятые с учета и ни разу не посетившие врача-психиатра-нарколога в течение отчетного года (включая умерших и выбывших пациентов, находившихся под профилактическим наблюдением, а также пациентов, снятых с наблюдения в связи с отсутствием сведений в течение календарного года).

Всего – общее число случаев x 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин x 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции x 100 000 / численность детского населения.

Из них в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями - общее число случаев x 100 000 / общую численность населения;

В т.ч. среди женщин (18 лет и старше) – число случаев среди женщин x 100 000 / численность населения женского пола;

В т.ч. среди несовершеннолетних (0-17 лет) – число случаев в детской популяции x 100 000 / численность детского населения.

Пункт 5

Снято с диспансерного наблюдения:

В общее число (всего) снятых с диспансерного наблюдения должны включаться пациенты, снятые с диспансерного наблюдения и ни разу не посетившие врача-психиатра-нарколога в течение отчетного года (включая умерших и выбывших пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением, а также пациентов, снятых с наблюдения в связи с отсутствием сведений в течение календарного года).

Всего – общее число снятых с диспансерного наблюдения / общее число состоящих под диспансерным наблюдением.

В т.ч. в связи с выздоровлением - общее число снятых с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением / общее число состоящих под диспансерным наблюдением.

В т.ч. в связи со смертью - общее число снятых с диспансерного наблюдения в связи со смертью / общее число состоящих под диспансерным наблюдением.

Пункт 6

Прекращено наблюдение по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями:

В общее число (всего) снятых с наблюдения по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями должны включаться пациенты, снятые с наблюдения и ни разу не посетившие врача-психиатра-нарколога в течение отчетного года (включая умерших и выбывших пациентов, находившихся под наблюдением, а также пациентов, снятых с данного вида наблюдения в связи с отсутствием сведений о них в течение календарного года).

Всего – общее число снятых с наблюдения по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями / общее число состоящих под данным видом наблюдения.

В т.ч. в связи с выздоровлением - общее число снятых с наблюдения по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями в связи с выздоровлением / общее число состоящих под данным видом наблюдения.

В т.ч. в связи со смертью - общее число снятых с наблюдения по поводу употребления психоактивных веществ с вредными последствиями в связи со смертью / общее число состоящих под данным видом наблюдением.

Пункт 7

Группа контрольного наблюдения:

Взято несовершеннолетних – число несовершеннолетних (0-17 лет) взятых впервые в жизни под контрольное наблюдение в связи с употреблением психоактивных веществ, установленным в соответствии с законодательством x 100 000 / численность детского населения.

Состоит несовершеннолетних – число несовершеннолетних состоящих под контрольным наблюдением x 100 000 / численность детского населения.

Пункт 8

Поступление в приемные отделения больниц в состоянии алкогольного опьянения (абсолютное число) – число поступивших в приемные отделения соматических больниц в состоянии алкогольного опьянения (за исключением стационаров психиатрического и наркологического профилей).

Пункт 9

Госпитализировано в состоянии алкогольного опьянения в стационары ненаркологического профиля (абсолютное число) - число госпитализированных в соматические больницы в состоянии алкогольного

опьянения (за исключением стационаров психиатрического и наркологического профилей).

Пункт 10

Госпитализировано в стационары в связи с отравлением наркотическими веществами - число госпитализированных в стационары в состоянии алкогольного опьянения (включая стационары психиатрического и наркологического профилей).

Пункт 11

Отравления суррогатами алкоголя со смертельным исходом - число случаев отравления суррогатами алкоголя со смертельным исходом.

Пункт 12

Суициды в группе диспансерного наблюдения - число лиц, страдающих психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ и совершивших суицид из числа состоящих под диспансерным наблюдением.

Пункт 13

Обеспеченность наркологическими койками:

Число коек всего – общее число наркологических коек x 10 000/ общую численность населения.

Под наркологическими койками понимаются койки, структурно выделенные для оказания стационарной наркологической помощи населению, страдающему психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.

Пункт 14

Число коек, выделенных для стационарного лечения пациентов наркологического профиля (на базе терапевтических, инфекционных и др.отделений) – число коек, выделенных для стационарного лечения пациентов наркологического профиля на базе терапевтических, инфекционных и др.отделений.

Пункт 15

Уровень госпитализации в наркологические стационары - число пациентов, страдающих психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ и госпитализированных в наркологические стационары x 1000 / общую численность населения.

Пункт 16

Доля пациентов, пролеченных в наркологических стационарах - число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением и пролеченных стационарно x 100 / общее число пациентов состоящих под диспансерным наблюдением.

Под наркологическими стационарами понимаются стационары с койками, структурно выделенными для оказания стационарной наркологической помощи населению, страдающему психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.

Пункт 17

Средняя длительность стационарного лечения - общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами, страдающими психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ в стационарах с койками, структурно выделенными для оказания стационарной наркологической помощи / число пролеченных (выписанных + умерших) пациентов.

Пункт 18

Обеспеченность местами в отделениях дневного пребывания - число мест в отделениях дневного пребывания наркологического профиля х 10 000/ общую численность населения.

Под отделениями дневного пребывания наркологического профиля понимаются отделения дневного пребывания с койками, структурно выделенными для оказания наркологической помощи населению, страдающему психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.

Пункт 19

Число коек, выделенных в отделениях дневного пребывания для лечения пациентов наркологического профиля (на базе терапевтических, инфекционных и др. отделений) – число коек, выделенных для лечения пациентов наркологического профиля на базе терапевтических, инфекционных и др. отделений.

Пункт 20

Средняя длительность лечения в отделениях дневного пребывания - общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами, страдающими психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ в структурно выделенные для оказания наркологической помощи отделениях дневного пребывания / число пролеченных пациентов.

В расчет берутся койки только в структурно выделенных для оказания наркологической помощи населению отделениях дневного пребывания.

Пункт 21

Число пациентов, пролеченных в отделениях дневного пребывания – число пациентов, пролеченных в отделениях дневного пребывания на койках, структурно выделенных для оказания наркологической помощи населению, страдающему психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.

Пункт 22

Число случаев смертности в наркологических стационарах – число умерших в наркологических стационарах вне зависимости от причины смерти.

Пункт 23

Число случаев смертности среди пациентов группы диспансерного наблюдения - число умерших среди пациентов диспансерной группы наблюдения вне зависимости от причины смерти.

Пункт 24

Занятость наркологической койки - общее число койко-дней, фактически проведенных пациентами, страдающими психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ / среднегодовое число наркологических коек.

Пункт 25

Число лиц находящихся на принудительном лечении амбулаторно – число лиц находящихся на принудительном лечении в амбулаторных условиях.

Пункт 26

Число лиц, признанных как нуждающиеся в направлении в лечебно-трудовой профилакторий – число лиц, признанных на основании действующих нормативно-правовых актов как нуждающиеся в направлении в лечебно-трудовой профилакторий.

Пункт 27

Число проведенных медицинских осмотров, освидетельствований для установления факта употребления психоактивных веществ – общее число проведенных медицинских осмотров и освидетельствований для установления факта употребления психоактивных веществ.

Пункт 28

Организовано подразделений наркологической службы.

В примечании обязательно указывать организацию здравоохранения, число организованных подразделений (для стационарных отделений и отделений дневного пребывания – дополнительно число коек (мест)).

Пункт 29

Закрыто подразделений наркологической службы.

В примечании обязательно указывать организацию здравоохранения, число закрытых подразделений, (для стационарных отделений и отделений дневного пребывания – дополнительно число коек (мест)).

Пункт 30

Введено должностей.

Наркологов для обслуживания взрослого населения – число введенных штатных должностей врача психиатра-нарколога для обслуживания взрослого населения.

Наркологов для обслуживания детского населения – число введенных штатных должностей врача психиатра-нарколога для обслуживания детского населения.

Пункт 31

Укомплектовано должностей физическими лицами.

Наркологов для обслуживания взрослого населения – число укомплектованных физическими лицами штатных должностей врача психиатра-нарколога для обслуживания взрослого населения из числа введенных должностей.

Наркологов для обслуживания детского населения – число укомплектованных физическими лицами штатных должностей врача психиатра-нарколога для обслуживания детского населения из числа введенных должностей.

Приложение 8
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
26.07.2016 № 700

Оперативная информация
по реализации программы заместительной терапии метадонном
в УЗ « _____ »
за _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Результат за отчетный квартал	Результат за текущий год	Результат за время реализации программы
1.	Количество потребителей инъекционных наркотиков, включенных в программу впервые в отчетном периоде, из них:			
1.1.	ВИЧ-инфицированных			
1.2.	Потребителей инъекционных наркотиков, получающих антиретровирусную терапию			
2.	Количество потребителей инъекционных наркотиков, возобновивших заместительную терапию метадонном в отчетном периоде, из них:			
2.1.	ВИЧ-инфицированных			
2.2.	Потребители инъекционных наркотиков, получающих антиретровирусную терапию			
3.	Общее количество потребителей инъекционных наркотиков, выбывших из программы за			

	отчетный период, из них:			
3.1.	выбывшие по причине смерти			
3.2.	выбывшие по причине нарушения режима программы			
3.3.	выбывшие в места лишения свободы			
3.4.	самостоятельно выбывшие из программы			
4.	Количество пациентов, получающих заместительную терапию метадоном на конец отчетного периода, из них:		X	X
4.1.	ВИЧ-инфицированных		X	X
4.2.	Потребителей инъекционных наркотиков, получающих антиретровирусную терапию		X	X
4.3.	работающих потребителей инъекционных наркотиков		X	X
4.4.	состоящих в официальном браке		X	X
4.5.	мужчин, всего		X	X
4.6.	женщин, всего		X	X
4.7.	беременных женщин		X	X
5.	Количество детей, рожденных женщинами, находящимися на заместительной терапии метадоном			
6.	Количество пациентов, взятых на лечение в полугодовой период предыдущего года (с 01.07		X	X

	по 31.12 или с 01.01 по 30.06), из них			
6.1.	получали (получают) заместительную терапию метадонотом более 6 месяцев		X	X
6.2.	получали заместительную терапию метадонотом менее 6 месяцев, из них:		X	X
6.2.1.	Выбывшие по причине смерти		X	X
6.2.2.	Выбывшие по причине нарушения режима программы		X	X
6.2.3.	Выбывшие в места лишения свободы		X	X
6.2.4.	Самостоятельно выбывшие из программы		X	X
6.2.5.	Выбывшие по другим причинам		X	X
7.0	Количество пациентов, выбывших из программы и снятых с диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией			
8.0.	Количество консультаций психолога, проведенных с потребителями инъекционных наркотиков, получающих заместительную терапию метадонотом			

Примечание:

данные по пунктам 1-5, 7-8 предоставляются ежеквартально;

данные по пункту 6 предоставляются 2 раза в год:

- 1 января учитывается количество пациентов, взятых на лечение с 1 января по 30 июня **предыдущего** года.

- 1 июля учитывается количество пациентов, взятых на лечение с 1 июля по 31 декабря **предыдущего** года.